BR 45/22 C Bp Pack

Полностью укомплектованная аккумуляторная поломоечная машина BR 45/22 C Bp Pack. Оснащена поворотной щеточной головой и технологией управления KART для обеспечения максимальной маневренности и высокой производительности.



Made in Europe

Li+

ROLLER BRUSH HEAD

Артикул	1.783-460.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784997288
Тип привода		Батарея
Привод ходовой части		Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток	мм	450
Ширина всасывающей балки	мм	500
Объем баков для чистой / грязной воды	л	22 / 22
Теор. производительность по площади	м²/ч	1800
Практ. производительность по площади	м²/ч	1260
Тип батареи		Литий-ион
Батарея	В / Ач	25,2 / 42
Время работы от комплекта батарей	ч	макс. 2
Время заряда батареи	ч	макс. 5
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Частота вращения щетки	об/мин	750 – 1050
Давление прижима щетки	г/см²	100 – 150
Ширина разворота	мм	1118
Расход воды	л/мин	1
Уровень звукового давления	дБ(А)	66,5
Напряжение	В	25,2
Потребляемая мощность	Вт	до 550
Цвет		антрацит
Полная нормативная масса	кг	70
Размеры (Д×Ш×В)	мм	866 × 530 × 1061

Комплектация

Вращающаяся щетка	шт.	1
Система 2 резервуаров		■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки		■
Изменяемое давление прижима		■
Колеса для транспортировки		■
Всасывающая балка, прямая	шт.	1

■ Включено в комплект поставки

BR 45/22 C Bp Pack, 1.783-460.0, 2026-02-08





Поворотная щеточная голова на +/- 200 градусов, технология KART

- Позволяет легко и быстро маневрировать с машиной даже в помещениях, где много мебели и на крутых поворотах.
- Щетка всегда располагается поперечно направлению движения, а всасывающая балка надежно высушивает пол при движении на поворотах
- Очистка и сбор воды возможны и в обратном напрвлении (при движении на себя)



Мощная литий-ионная аккумуляторная батарея

- Полностью необслуживаемые батареи с увеличенным сроком службы втрое больше, чем у обычных батарей
- Возможна промежуточная и частичная зарадка батареи
- Очень быстрая зарядка (полный заряд - 3 часа, половина - 1 час)



Энергосберегающий режим eco!efficiency

- Снижает потребление енергии и увеличивает время работы на одном зарядке на 50%
- Снижает уовень шума при работе на 40%
- Снижение потребления енергии снижает выбросы CO2 машины

BR 45/22 C Bp Pack, 1.783-460.0, 2026-02-08

АКСЕССАУРЫ BR 45/22 C BP PACK
1.783-460.0


1



2


3


4



5



6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикул	Описание	
РОЛИКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR				
Цилиндрическая щетка, средняя, красный, 450 мм	1	4.762-392.0	Красная стандартная цилиндрическая щетка для поддерживающей уборки. Для любых напольных покрытий. Подходит к R 45.	■
Цилиндрическая щетка, Мягкая, Белый, 450 мм	2	4.762-405.0	Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к R 45.	□
Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевая, 450 мм	3	4.762-406.0	Цилиндрическая щетка с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Подходит к R 45.	□
Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленая, 450 мм	4	4.762-407.0	Для глубокой очистки и устранения стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Подходит к R 45.	□
Цилиндрическая щетка, очень жесткая, Черный, 450 мм	5	4.762-408.0	Для общей очистки и устранения особо стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Подходит к R 45.	□
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Комплект уплотнительных полос Linatex к BR 45/22, Linatex®, 560 мм	6	4.037-131.0	Идеальное решение для уборки профилированных напольных покрытий: комплект прочных на разрыв уплотнительных полос Linatex® гарантирует эффективный сбор влаги с пола.	■
Комплект уплотнительных полос, с прорезями, 550 мм, к BR 45/22, с прорезями, маслостойкий, 560 мм	7	4.037-097.0	Комплект уплотнительных полос состоит из передней и задней полос с прорезями. Маслостойкие, из полиуретана.	□
ПЫЛЕСОСЫ				
Фильтры				
Фильтр защиты электродвигателя для пылесоса с аквафильтром	8	6.414-631.0	Промываемый промежуточный фильтр задерживает мельчайшие взвешенные частицы, содержащиеся в конденсированном влажном воздухе.	□
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ				
Вал для крепления падов				
Вал для крепления падов, 450 мм	9	4.762-413.0	Для крепления роликовых падов или щеток из микроволокна. Подходит к R 45.	□
Пады				
Роликовые пады, Мягкая, Желтый	10	6.369-451.0	Желтые роликовые пады для очистки и полировки гладких напольных покрытий.	□
Роликовые пады, жесткая, зеленая	11	6.369-452.0	Зеленые жесткие роликовые пады для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий.	□
Роликовые пады, средняя, красный	12	6.369-453.0	Красные стандартные роликовые пады для поддерживающей уборки гладких напольных покрытий.	□
Втулка со смонтированными роликовыми падами, Мягкая, Желтый, 450 мм	13	6.367-105.0	Мягкие желтые роликовые пады предназначены для полировки и химической очистки ровных напольных покрытий. Используются в сочетании с валом для крепления падов 4.762-413.0.	□
Втулка со смонтированными роликовыми падами, средняя, красный, 450 мм	14	6.367-107.0	Красные стандартные роликовые пады предназначены для очистки ровных напольных покрытий. Используются в сочетании с валом для крепления падов 4.762-413.0.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ BR 45/22 C BP PACK
1.783-460.0


15


16


17

		Артикул	Описание	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ				
Пады				
Втулка со смонтированными роликовыми падами, жесткая, зеленая, 450 мм	15	6.367-106.0	Жесткие зеленые роликовые пады предназначены для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений с ровных напольных покрытий. Используются в сочетании с валом для крепления падов 4.762-413.0.	☐
Микроволоконная насадка				
Цилиндрическая щетка из микроволокна, 450 мм	16	4.037-093.0	Сочетает превосходные очищающие свойства микроволокон с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Устанавливается без вала для крепления падов.	☐
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Fleet mounting kit				
Монтажный модуль Kärcher Equipment Management	17	2.644-391.0	Модуль IoT* обеспечивает передачу информации о местонахождении и текущей наработке аккумуляторной уборочной техники Kärcher и других производителей в систему Equipment Management.	☐
Модуль системы Kärcher Fleet к BR 45/22 C (европейская версия)	18	2.644-096.0	Основанная на web-технологиях система флит-менеджмента Kärcher Fleet обеспечивает полный контроль над всем парком уборочной техники в режиме реального времени. Для Европы, Японии, Австралии.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары