

KM 75/40 W G

Ручная подметальная машина KM 75/40 W G с бензиновым двигателем Honda 3,3 к Вт для эффективного сбора пыли. Используется для очистки площадей от 600 кв.м. Проста в использовании благодаря концепции управления EASY и мобильному контейнеру для мусора с троллейной системой. Компактные размеры для легкого маневрирования.









1 Контейнер для сміття

- Бункер з коліщатками і ручкою для переміщення легко від'єднується від машини і спорожняється.
- Швидка утилізація сміття.

2 Ефективна система фільтрації з механічним очищенням фільтра

- Велика площа поверхні фільтра (1,8 м²) забезпечує тривалу роботу машини.
- Фільтр з поліестеру, який можна мити для довговічної роботи

3 Простота обслуговування

- Фільтр і роликова щітка легко знімаються без використання інструментів.

4 Концепція управління EASY Operation

- Зрозуміле та логічне розташування всіх елементів управління на рукоятці і в полі зору оператора для простоти використання машини.
- Стандартні позначення для всіх підмітальних машин Kärcher.

KM 75/40 W G, 1.049-205.0, 2022-08-02

Технические характеристики и комплектация



KM 75/40 W G

- Контейнер для сміття
- Заміна циліндричної щітки без використання інструментів.
- Ефективна система очищення фільтра і його гігієнічна заміна без використання інструментів

Технические характеристики

Артикул		1.049-205.0
Штрих-код (EAN)		4039784467330
Тип привода		Бензиновий
Привод		4-тактный двигатель
Производитель двигателя		Honda
Мощность привода	Вт	3300
Макс. производительность по площади	м²/ч	3375
Рабочая ширина	мм	550
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	мм	750
Контейнер для сбора мусора	л	40
Способность к преодолению подъема	%	15
Рабочая скорость	км/ч	4,5
Площадь поверхности фильтра	м²	1,8
Масса	кг	84
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1430 × 750 × 1190

Комплектация

Поліефірний плоский складчастий фільтр	■
Система ручной очистки фильтра	■
Ходовой привод - вперед	■
Регулируемая цилиндрическая щётка	■
Бункер на коліщатках	■
Заслонка для крупного мусора	■
Складная рукоятка	■
Принцип перебрасывания	■
Система всасывания	■

■ **Включено в комплект поставки**

KM 75/40 W G, 1.049-205.0, 2022-08-02

KM 75/40 W G
1.049-205.0


1


2

		Артикул	Монтаж на заводе	Длина / ширина			Цена	Описание	
Стандартная цилиндрическая щетка									
Стандартная цилиндрическая щетка к KM 75/40 W	1	6.906-884.0		550 мм				Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
Антистатическая цилиндрическая щетка									
Антистатическая цилиндрическая щетка к KM 75/40 W	2	6.906-950.0		550 мм				Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (например, ковровых покрытий или искусственных газонов).	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

KM 75/40 W G
1.049-205.0



1

		Артикул	Монтаж на заводе	Длина / ширина			Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка									
Стандартная боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм			С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары