IB 10/8 L2P

IB 10/8 L2P - первый в мире аппарат для очистки сухим льдом со встроенной системой производства сухого льда из жидкого CO_2.
Идеально подходит для краткосрочной очистки без сложной логистики и подготовительных работ



Артикул	1.574-200.0

- С интегрированным производством сухого льда
- Компактный, мобильный дизайн и простое управление
- Низкое потребление сжатого воздуха для использования с компрессором, который есть практически во всех мастерских

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278294247
Потребляемая мощность	**кВт**	1
Каркас/рама		Пластиковый корпус
Проверено (кем)		CE
Длина кабеля	**м**	5,5
Давление воздуха	**бар / МПа**	0,7 – 10 / 0,07 – 1
Качество воздуха		Сухой, без примесей масла
Поток воздуха	**м³/мин**	0,07 – 0,8
Уровень звукового давления	**дБ(А)**	95
Гранулы сухого льда (диаметр)	**мм**	2,5
Расход сухого льда	**кг/ч**	2 – 8
Потребление жидкого CO_2	**кг/ч**	20 – 60
Количество фаз тока	**~**	1
Частота	**Гц**	50 – 60
Напряжение	**В**	220 – 230
Вес (без аксессуаров)	**кг**	92
Вес (с аксессуарами)	**кг**	103,551
Размеры (Д×Ш×В)	**мм**	870 × 450 × 970

Перед использованием аппарата необходимо пройти инструктаж.

Комплектация

Плоская струйная насадка, короткая	■
Шланг с электрической подводкой и быстродействующей муфтой	■
Пистолет (эргономичный и безопасный, с переключателем подачи воздуха и льда или только воздуха)	■
Переключитесь в режим "только воздух" или "лед и воздух"	■
Электронное управление	■

■ Включено в комплект поставки

IB 10/8 L2P, 1.574-200.0, 2026-02-22





Эргономичный пистолет

- Быстрая и простая смена форсунки благодаря быстроразъемным соединениям
- Встроенная подсветка
- Переключатель включения/выключения льда непосредственно на спуске пистолета



Простое и интуитивно понятное управление.

- На дисплее отображаются параметры струи, наработка, время до обслуживания
- Количество сухого льда можно отрегулировать с помощью кнопки
- Встроенный дисплей для контроля состояния и вспомогательных систем, например, контроля давления.



Безопасная струйная очистка сухим льдом

- CO_2 отводится через выхлопной шланг
- Безопасное использование, отсутствие контакта с гранулами сухого льда
- Самоблокирующийся спуск на пистолете

IB 10/8 L2P, 1.574-200.0, 2026-02-22

KÄRCHER

АКСЕССАУРЫ IB 10/8 L2P
1.574-200.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикул	Описание	
COMPACT CLASS				
Blast nozzles				
Flat nozzle 3x7,5x15x2	1	4.574-094.0		■
Плоскоструйная форсунка короткий питание	2	4.574-117.0		■
Flat nozzle 3x15x2	3	4.574-083.0		□
Round spray nozzle long 3x10	4	4.574-105.0		□
Круглоструйная форсунка длинный L2P Ø4mm	5	4.574-142.0		□
Угловая форсунка короткий L2P Ø3mm / 90°	6	4.574-145.0		□
Угловая форсунка короткий L2P Ø3mm / 30°	7	4.574-148.0		□
Угловая форсунка короткий L2P Ø4mm / 90°	8	4.574-147.0		□
Угловая форсунка короткий L2P Ø4mm / 30°	9	4.574-149.0		□
Удлинение угловая форсунка в сб. L2P	10	4.574-146.0		□
Струйный пистолет				
Ручной пистолет-распылитель	11	4.574-067.0		■
Струйный шланг расфасованный 5 m	12	4.574-111.0		□
Attachment sets and other accessories				
Монтажный комплект держатель колпак Home	13	2.574-002.0		□
Монтажный комплект Y-распределитель подв	14	2.574-003.0		□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ IB 10/8 L2P
1.574-200.0


15


16


17


18


21


22


23


24


25


26


27


28

		Артикул	Описание	
COMPACT CLASS				
Attachment sets and other accessories				
Монтажный комплект брызговик L2P	15	2.574-004.0		☐
Монтажный комплект	16	2.574-006.0		☐
Монтажный комплект кабель ESD L2P	17	2.574-007.0		☐
Набор для переоборудования теплообменник	18	2.574-011.0		☐
Монтажный комплект скремблер L2P	19	2.574-012.0		☐
Освещение пистолет для струйной обработк	20	2.574-014.0		☐
Add-on kit pressure reducer external Hom	21	2.644-227.0		☐
Монтажный комплект CO2 питающий трубопро	22	4.574-144.0		☐
Вагон газовый баллон CO2 L2P	23	6.574-336.0		☐
Кольцевой гаечный ключ SW30 / SW32	24	6.574-337.0		☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Аксессуары Home Base				
Комплект универсального крюка	25	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Оптимальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной очистки) на корпусе машины.	☐
Двойной крюк	26	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
Держатель рукоятки, серый	27	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ				
Другие				
Бак для чистящего средства, в комплекте	28	4.070-006.0	Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ IB 10/8 L2P
1.574-200.0

		Артикул	Описание	
СТРУЙНАЯ ЧИСТКА СУХИМ ЛЬДОМ				
Набор монтажных инструментов и других аксессуаров				
Защитное покрытие IB Line	29	4.574-155.0		☐

☐ Доступные аксессуары