

WBS 3

Инновационный напорный распылитель Kärcher WBS 3 с функцией вращения струи позволяет быстро очищать слегка загрязненные цветочные горшки, а также садовую мебель и садовые инструменты.











1 система быстрого соединения

- не требуется дополнительных настроек и аксессуаров
- совместимо со всеми системами коннекторов и адаптеров

2 инновационное вращающееся сопло

- вращающее сопло сокращает время уборки на 50% в сравнении с обычным садовым поливочным пистолетом
- время работы до 1 часа от батареек AA

3 точная точечная струя

- высококачественная металлическая форсунка для эффективной очистки

4 Эргономичная конструкция

- удобно держать в любой ситуации

WBS 3, 1.645-600.0, 2022-08-02

Технические характеристики и комплектация



WBS 3

- эффективная очистка с вращающейся струёй
- тщательная уборка и решение всех задач по очистке
- совместимо со всеми системами коннекторов и адаптеров

Технические характеристики

Артикул		1.645-600.0
Штрих-код (EAN)		4054278599809
Макс. производительность	**л/ч**	583
максимальная скорость	**об/мин**	1100
Время работы батарей	**час**	1
Масса (без принадлежностей)	**кг**	0,3
Масса (с принадлежностями)	**кг**	0,46
Масса (с упаковкой)	**кг**	0,63
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	165 × 60 × 203

Комплектация

Количество струй	2
Функция самопромывки	■
Точечная струя	■
вращающая струя	■
соединение одним кликом	■
двойной переключатель	■
Нужные батареи	■
Батареи входят в комплект поставки	■

■ **Включено в комплект поставки**

WBS 3
1.645-600.0


1


2


3

		Артикул					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	1	2.645-318.0						Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар.Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.	☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	2	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0						Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	☐

☐ Доступные аксессуары