

NT 70/3

Мощный пылесос для сухой и влажной уборки NT 70/3 с 70 л контейнером и 3 двигателями. Обладает высокой силой всасывания, позволяющей легко собирать как жидкости, так и крупный мусор.

1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой отбойник оснащен удобными держателями для аксессуаров

2 Встроенный сливной шланг

- 70-л бак, который легко опустошается через сливной шланг

3 Эргономичная ручка

- Удобная ручка для улучшения маневренности пылесоса

4 Крепкий бампер

- Прочный бампер защищает пылесос от повреждений.

NT 70/3, 1.667-270.0, 2022-08-02

Технические характеристики и комплектация



NT 70/3

- Прочный бампер, большие колеса
- Эргономичная ручка
- Доступен дополнительный мокрый фильтр

Технические характеристики

Артикул		1.667-270.0
Штрих-код (EAN)		4039784725386
Параметры электросети	**~ / В / Гц**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	**л/с**	3 x 74
Разрежение	**мбар / кПа**	254 / 25,4
Объем мусоросборника	**л**	70
Материал контейнера		пластик
Потребляемая мощность	**Вт**	3600
Номин. диаметр принадлежностей		DN 40
Длина кабеля	**м**	10
Уровень звукового давления	**дБ(А)**	83
Масса	**кг**	27,6
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	720 × 510 × 975

Комплектация

Всасывающий шланг	**м**	4 / С коленом
Удлинительная трубка	**шт. × м**	2 × 0,5 / Металл
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	**мм**	400
Щелевая насадка		■
Сливной шланг		■
Патронный фильтр		Бумажный
Ударопрочный отбойник по периметру		■
Ручка для переноски		■
Степень защиты		II

■ **Включено в комплект поставки**

NT 70/3
1.667-270.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5

		Артикул	Количество				Цена	Описание	
Патронный фильтр (бумажный)									
Бумажный картридж для фильтра	1	6.907-038.0	1 шт.					Бумажный патронный фильтр (испытания по категории BIA-C, категория пыли M), подходит в качестве основного фильтра для сухой и влажной уборки.	■
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Специальные фильтр-мешки, для NT65/2 - 72/2 5 шт.	2	6.904-252.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L . Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	□
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки	3	6.904-285.0	5 шт.					Испытаны по категории M, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.	□
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный фильтр	4	6.904-282.0	1 шт.					Тканевый фильтр. Испытан по категории BIA-C -, стирка при температуре до 40 ° C, металлические волокна для заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории H.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала	5	2.885-753.0	5 шт.					Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки большого размера из нетканого материала для любых 2-моторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Сертифицированы по классу M, подходят к мусоросборникам объемом от 65 до 75 л.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 70/3
1.667-270.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9–10


11


12


13


14–15


16

		Артикул	Количество	ID	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено упакованное NW40 1K	1	2.889-171.0	1 шт.	DN 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	■
Пластмассовое колено, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	3	2.889-153.0	1 шт.	40		360 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легко заменяемыми вставками. С резиновыми полосками.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40	4	6.903-018.0	1 шт.	40		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслостойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT .	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	5	2.889-117.0	1 шт.	40		400 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позволяет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и подходит для влажной уборки больших площадей.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, DN 40, для пылесосов влажной и сухой уборки	6	5.130-655.0	1 шт.	DN 40				Пластмассовая щелевая насадка номинальным диаметром DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Предназначена специально для очистки труднодоступных мест (щелей, стыков, углов и т. д.).	■
Щелевая насадка	7	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачестве	8	2.889-194.0	2 шт.	40	550 мм				■
Всасывающая трубка, DN 40	9	6.902-081.0	1 шт.	40	500 мм			Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	□
Удлинительная трубка, DN 35	10	6.902-154.0	1 шт.	35	500 мм			Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.	□
Универсальная щетка									
Универсальная щетка, DN 35	11	6.903-863.0	1 шт.	35 мм	120 мм			С натуральной щетиной 120 x 45 мм	□
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля, DN 40	12	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм		Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT .	□
Насадка для дорожного полотна									
Насадка для дорожного полотна, НД 40	13	4.130-432.0	1 шт.	40 мм		644 мм		Для уборки больших площадей в сочетании с аппаратами NT 70/1, NT 70/2 и NT 70/3 в разных вариантах. Ширина 644 мм	□
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	14	6.903-862.0	1 шт.	35 мм		70 мм		Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT.	□
Насадка-кисть DN32	15	6.903-887.0	1 шт.	32 мм		70 мм		Вращающаяся щетка (DN 32 пластиковая) с PA щетиной, 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T .	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка DN35	16	6.900-514.0	1 шт.	35	500 мм			Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0.5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 70/3
1.667-270.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12–13

		Артикул	Количество	ID	Длина		Цена	Описание	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)									
Шланг упакованный NW40 4m	1	2.889-138.0	1 шт.	DN 40	4 м				■
Шланг проводящий электричество упакованн	2	2.889-137.0	1 шт.	DN 35	4 м				□
Шланг упакованный NW35 2.5m	3	2.889-139.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				□
Шланг маслостойкий упакованный NW40 4m	4	2.889-140.0	1 шт.	DN 40	4 м				□
Шланг проводящий электричество упакованн	5	2.889-141.0	1 шт.	DN 40	4 м				□
	6	2.889-142.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				□
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	7	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				□
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 40	8	2.639-873.0	1 шт.	C- 40				Ремонтный комплект (C40) включает в себя адаптеры с резьбой для шланга (без адаптера) для промышленных пылесосов NT с клип-системой для подключения аксессуаров и / или шланга.	□
Ремонтный набор NW40	9	2.889-150.0	1 шт.	DN 40					□
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)									
Всасывающий шланг C 40	10	6.906-279.0	1 шт.	DN 40	10 м			10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением C 40 с клип -системой для подключения аксессуаров.	□
	11	6.906-321.0	1 шт.	DN 40	4 м			4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40 . В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40 адаптером	□
Suction hoses with cone connection									
Всасывающий шланг DN 40, в сборе	12	4.440-263.0	1 шт.	DN 40	4 м			Неэлектропроводный 4 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	□
	13	4.440-463.0	1 шт.	DN 40	10 м			Неэлектропроводный 10 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 70/3
1.667-270.0

KÄRCHER


1


2


3


4

		Артикул	Количество	ID			Цена	Описание	
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Connection cone NW35	1	5.407-005.0							☐
Connection cone NW40	2	5.407-006.0		DN 40					☐
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	3	6.902-017.0	1 шт.	40 мм				Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	☐
	4	6.902-072.0	1 шт.	35 мм				Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

NT 70/3
1.667-270.0


1


2

		Артикул	Количество	Ширина			Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 шт.					Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT - это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности	☐
Adapter connection old elektr. leitend	2	5.031-436.0							☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары