

K 7 Premium Full Control Plus

Для регулярного использования при сильных загрязнениях автомобиля, стен дома, велосипеда и т.д. Минимойка K 7 Premium Full Control Plus оснащена ЖК-дисплеем и кнопками +/- на пистолете для регулировки давления.









1 Пистолет высокого давления Full Control Plus

- С кнопками для регулировки давления и дозирования моющего средства.
- ЖК-дисплей на пистолете позволяет проверять установленные настройки

2 Струйная трубка 3-в-1 Multi Jet

- Легко переключаться между типами струи с помощью поворота насадки.

3 Система забора химии Plug ‚n' Clean

- Быстрое удобное и эффективное использование чистящих средств с минимойкой высокого давления
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей

4 Барабан для шланга

- Благодаря практичной намотке шланг хранится удобно и аккуратно.

Технические характеристики и комплектация



K 7 Premium Full Control Plus

- Пистолет Full Control Plus с кнопками +/- и ЖК-индикатором для регулировки давления и объема подачи чистящего средства
- Максимум устойчивости благодаря смещенному центру тяжести, направленности шланга и увеличенному основанию
- Высокоэффективный двигатель с водяным охлаждением

Технические характеристики

Артикул		1.317-130.0
Штрих-код (EAN)		4054278136776
Давление	**бар / MPa**	20 – макс. 180 / 2 – макс. 18
Производительность	**л/ч**	макс. 600
Температура воды на входе	**°C**	макс. 60
Потребляемая мощность	**кВ**	3
Масса (без принадлежностей)	**кг**	17,81
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	463 × 330 × 667
Параметры электросети	**В / Гц**	230 / 50

Комплектация

Пистолет высокого давления	Пистолет G 180 Q Full Control Plus	**Телескопическая ручка**	■
Струйная трубка Vario Power	–	**Мотор с водяным охлаждением**	■
Многофункциональная струйная трубка 3-в-1	■	**Мягкий мешок для аксессуаров**	■
Грязевая фреза	–		
Шланг высокого давления **м**	10		
Система Quick Connect на аппарате	■		
Подача моющего средства через	Система забора моющих средств		
Всасывание воды	■		
Встроеный фильтр тонкой очистки воды	■		
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■		
Встроенный барабан для шланга высокого давления	■		

■ **Включено в комплект поставки**

K 7 Premium Full Control Plus
1.317-130.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Артикул					Цена	Описание	
Струйные трубки									
Струйная трубка Multi «3 в 1» MJ 180 Full Control, для аппаратов K7 FC Plus и K 7 Premium FC Plus	1	2.643-907.0						Струйная трубка Karcher Multi «3 в 1» подходит к минимойкам K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus и K 7 Premium Full Control Plus (начиная с 2017 г. выпуска).	■
Телескопическая струйная трубка TLA 4	2	2.644-190.0						Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	□
Комплект для мойки фасадов и стекол	3	2.644-249.0						Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	□
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	4	2.642-706.0						Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kär-cher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	□
Угловая струйная трубка	5	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	□
Удлинительная трубка	6	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	7	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	□
Телескопическая струйная трубка	8	2.642-347.0						Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	□
Пистолеты									
Пистолет G 180 Q Full Control Plus Power Gun	9	2.643-992.0						С ЖК-дисплеем и кнопками управления давлением и моющими средствами: пистолет высокого давления G 180 Q Full Control Plus для всех устройств Kärcher K 5 Premi-um, K 7 и K 7 Premium Full Control с 2017 года выпуска или новее.	■
Очистка поверхностей									
T 7 Plus T-Racer	10	2.644-074.0						Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи - для эффективной очистки больших площадей без брызг.	□
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	11	2.644-084.0						Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	□
Щетка-насадка PS 30	12	2.644-123.0						Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 7 Premium Full Control Plus
1.317-130.0

KÄRCHER


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25

		Артикул					Цена	Описание	
Мощная швабра PS 30 Plus	13	2.644-212.0						Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	□
T450 T-Racer	14	2.643-214.0						Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	□
Швабра PS 40	15	2.643-245.0						Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	□
T-Racer T 550	16	2.643-251.0						Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Помогает обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	□
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	17	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Оснащена ручкой для вертикальной очистки.	□
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	18	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	□
Вращающаяся щетка WB 120	19	2.644-060.0						Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	□
WB 130 rotating wash brush	20	2.644-286.0						Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	□
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0						Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.	□
WB 130 rotating wash brush car & bike	22	2.644-287.0						Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.	□
Мягкая щетка WB 60	23	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	□
Щетка для мойки колесных дисков	24	2.643-234.0						Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	□
Моечная щетка неподвижная	25	6.903-276.0						Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 7 Premium Full Control Plus
1.317-130.0


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35–36


38

		Артикул					Цена	Описание	
Адаптер для соединения с садовым шлангом	26	2.640-732.0						Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	□
Вращающаяся щетка с шарниром WB 100	27	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	□
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Шланг высокого давления H 10 Q с разъемами Quick Connect для аппаратов с барабаном	28	2.643-633.0						Запасной шланг с разъемами Quick Connect для быстрой установки. Для любых минимоек Kärcher классов K 4 – K 7 с барабаном для шланга (начиная с 2009 г. выпуска). Шланг высокого давления длиной 10 м рассчитан на температуру до 60 °C и давление до 180 бар.	□
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска									
Удлинительный шланг XH 10 Q с разъемами Quick Connect	29	2.641-710.0						Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	□
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	30	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.).	□
Для промывки труб									
Комплект для прочистки труб PC 20	31	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.	□
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	32	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	□
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	33	2.637-729.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 7,5 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	□
Пенная насадка									
Пенная насадка FJ 6	34	2.643-147.0						Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л.	□
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	35	2.643-143.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	□
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner	36	2.643-142.0						Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	□
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	37	2.643-144.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	□
Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts	38	9.837-960.0						Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 7 Premium Full Control Plus
1.317-130.0


39


40


41


42


43


44


45


46

		Артикул					Цена	Описание	
Другое									
Всасывающий шланг SH 5 eco!logic	39	2.643-100.0						Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой).	□
Комплект для струйной абразивной очистки	40	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K2 - K7.	□
Регулируемый шарнир	41	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой.	□
Водяной фильтр	42	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	□
Поворотный адаптер	43	2.644-257.0						Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	□
Комплект запасных колец круглого сечения	44	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	□
Органайзер Kärcher	45	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа.	□
Всасывающий шланг eco!logic	46	2.642-743.0						Всасывающий шланг серии eco!logic, подходящий к любым аппаратам классов K 3 – K 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой).	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 7 Premium Full Control Plus
1.317-130.0


1, 3


2


4


5


6–7


8–9


10


11


12


13

		Артикул					Цена	Описание	
Принадлежности для хранения шлангов									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0						Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.	□
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0						Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается. В сборе.	□
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Катушка для шланга «Premium» HR 7.315 со съемным барабаном для шланга, держателями для распылителей и насадок, а также большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителей с удлиняющей трубкой. В смонтированном состоянии.	□
Шланги									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0						Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	□
Комплект для подключения минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адптер для круглых кранов без резьбы.	□
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочие давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	□
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0						Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	□
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0						Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар.Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.	□
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0						Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	□
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	□
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	□
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	□
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0						Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 7 Premium Full Control Plus
1.317-130.0


14

		Артикул					Цена	Описание	
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0						Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары