HD 18/50-4 CAGE ADV

HD 18/50-4 Cage Advanced - самый мощный мобильный аппарат сверхвысокого давления компактного класса с системой автоматического сброса давления. Максимальная гибкость, самый широкий спектр применения.



Made in Germany

4-6 h

FLAT FREE TIRES

Артикул	1.367-162.0

- Автоматическая система регулирования давления
- Водяной насос подпора (опция)
- Защита от нехватки воды в стандартной комплектации

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278223353
Рабочее давление	**бар / MPa**	макс. 500 / макс. 50
Производительность	**л/ч**	1800
Температура воды на входе	**°C**	макс. 60
Топливо		Электрический
Мощность двигателя	**кВ**	30
Параметры электросети	**~ / В / Гц**	3 / 380 / 415 / 50
Масса (без принадлежностей)	**кг**	307
Масса (с принадлежностями)	**кг**	321,3
Вес (с упаковкой)	**кг**	328,7
Размеры (Д×Ш×В)	**мм**	747 × 1317 × 1093

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Шланг высокого давления	**м**	20 / Для работы в тяжелых условиях
Пистолет		Промышленный пистолет
Струйная трубка из нержавеющей стали	**мм**	700
Насадка с веерным соплом		■
Предохранительный клапан		■
Счетчик наработки		■

■ Включено в комплект поставки





Клапан сброса давления

- Предохранительный клапан уменьшает давление в шланге, поэтому он остается гибким, когда пусковой пистолет закрыт.
- Предотвращает любые внезапные толчки для пользователя, так как давление медленно нарастает, когда вытягиваете пусковую пистолет.
- Например, значительное улучшение в обработке позволяет легче переключаться между рабочими зонами.



Высокая мобильность

- Большие колеса и оптимальное расположение центра тяжести обеспечивают аппарату высокую мобильность
- Практичный крюк позволяет легко перемещать аппарат краном

HD 18/50-4 Cage Adv, 1.367-162.0, 2024-07-23

KÄRCHER

АКСЕССАУРЫ HD 18/50-4 CAGE ADV
1.367-162.0


1–3


4


5


7


8


9


10


12


13


14

		Артикул	Описание	
АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ CAGE				
Шланги высокого давления				
Шланг високого тиску, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-847.0		■
Шланг високого тиску, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	2	6.391-846.0		□
Шланг високого тиску, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	3	6.391-019.0		□
Удлинители				
Ручной пистолет только для замены	4	4.775-824.0		■
МК приклад	5	2.639-251.0		□
Дополнительные наборы				
МК насос предварительного давления HD 18	6	2.637-017.0		□
Коннекторы и соединители				
Муфта -2xM22x1,5	7	4.403-004.0		□
Струйная трубка				
Трубка стальная 1550 мм 65 МПа	8	4.760-675.3		□
Очистка труб				
Форсунка для чистки труб стандарт 1800l/	9	6.025-527.0		□
Форсунка для чистки труб 1800l/h	10	6.025-528.0		□
Форсунка для чистки труб ротор 1800l/h	11	6.025-529.0		□
Очистка поверхностей				
FRI 50 Me 50 MPa	12	2.643-577.0		□
Фильерный комплект 030 FRI 50 Me	13	6.415-059.0		□
Абразивно-струйное приспособление				
Адаптер к устройству для абразивной обработки	14	5.401-325.0	M 20 × 1 (внутр. рез.) – 9/16" UNF (нар. рез.).	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 18/50-4 CAGE ADV
1.367-162.0


15


16


17


18


19–24


25–26


27


28

		Артикул	Описание	
АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ CAGE				
Абразивно-струйное приспособление				
Абразивный излучатель HD 18/50	15	9.917-716.0		☐
Сопло реактивного двигателя	16	6.025-346.0		☐
Всасывающая абразивная трубка Niro	17	6.025-258.0	Для подачи абразивного материала	☐
Абразивный шланг 15 м с возможностью заземления	18	6.025-308.0	Шланг для подачи абразивного материала	☐
НАСАДКИ				
Мощные насадки				
Веерное сопло, 15060	19	5.765-263.0		■
Веерное сопло, 15075	20	2.113-073.0		☐
Веерное сопло, 15095	21	2.113-075.0		☐
Веерное сопло, 15120	22	2.113-077.0		☐
Точечное сопло 0046, 0059	23	5.765-264.0		☐
Точечное сопло 0046, 075	24	2.113-074.0		☐
Точечное сопло 0046, 095	25	2.113-076.0		☐
Точечное сопло 0046, 120	26	2.113-078.0		☐
Скручивающееся сопло				
Заглушка F21	27	6.025-237.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,7 mm	28	6.025-222.0		☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 18/50-4 CAGE ADV
1.367-162.0













		Артикул	Описание	
ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА				
HD Overall size M	29	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	30	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	31	6.547-057.0		☐
РОТОРНОЕ СОПЛО				
Одноточечное роторное сопло				
Power Rotary Jet F9 060, 060, 1.5 mm	32	6.415-070.0		☐
Repair set Power Rotary Jet F9 060, 060, 1.5 mm	33	6.812-001.0		☐
Ремонтный комплект к мощной роторной насадке F9	34	6.025-526.0		☐
Многоточечное роторное сопло				
Роторная насадка	35	9.917-677.0		☐
Сопловая головка TD06	36	9.886-875.0		☐

☐ Доступные аксессуары