KM 120/250 R D CLASSIC

KM 120/250 R D Classic - это машина начального уровня промышленных подметальных машин. Надежная, экономичная, мощная машина, оснащена гидравлическим приводом и дизельным двигателем.



Made in Europe

Артикул	1.186-000.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278328027
Тип привода		Дизель
Привод ходовой части		Четырехтактный двигатель
Производитель двигателя		Yanmar
Мощность привода	кВт	15,8
Макс. производительность по площади	м²/ч	10800
Рабочая ширина	мм	900
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	мм	1200
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками	мм	1500
Бункер	л	250
Способность преодолевать подъем	%	18
Рабочая скорость	км/ч	9
Площадь поверхности фильтра	м²	6
Масса с аксессуарами	кг	883
Масса рабочая	кг	800
Масса с упаковкой	кг	883
Размеры (Д × Ш × В)	мм	2082 × 1250 × 1450

Необходим инструктаж по эксплуатации аппарата

Комплект поставки

- Карманный фильтр
- Колеса (твердый каучук)

Комплектация

- Устройство ручной очистки фильтра
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Рулевой механизм с усилителем
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Принцип сметания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки

KM 120/250 R D Classic, 1.186-000.0, 2026-11-19



Прочная конструкция для безопасной работы

- Возможность эксплуатации в экстремальных условиях.
- Длительный срок службы всех компонентов аппарата.
- Входящий в стандартную комплектацию проблесковый маячок повышает безопасность для оператора и окружающих.



Карманный фильтр большой площади с вибрационным двигателем

- Большая площадь поверхности фильтра гарантирует работу без распространения пыли.
- Устройство виброочистки, приводимое в действие электродвигателем, обеспечивает эффективную очистку фильтра.
- Машина подходит для сбора очень больших объемов пыли.




Простая эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

- Машина имеет простую конструкцию, в которой использованы надежные, испытанные компоненты.
- Удобный доступ к моторному отсеку позволяет быстро и легко выполнять работы по техническому и сервисному обслуживанию.
- Замена цилиндрической щетки и карманного фильтра производится без применения инструментов.

KM 120/250 R D Classic, 1.186-000.0, 2026-11-19

АКСЕССАУРЫ KM 120/250 R D CLASSIC
1.186-000.0


1



2


3


4


6


7


8


9




12


13


14

		Артикул	Описание	
ФИЛЬТРЫ				
Карманный фильтр				
Карманный фильтр, белый	1	6.988-804.0	Карманный фильтр с очень большой площадью фильтрующей поверхности для использования в условиях повышенного пылеобразования. Идеально подходит для сбора мелкой пыли и больших объемов мусора.	■
Карманный фильтр, зеленый	2	6.988-805.0	Влагостойкий карманный фильтр с очень большой площадью фильтрующей поверхности. Идеальный вариант для использования в условиях сильного пылеобразования и сбора больших объемов мелкой пыли.	□
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЩЕТКА				
Стандартная цилиндрическая щетка				
Стандартная цилиндрическая щетка к KM 120/250 R	3	6.988-800.0	С влагостойкой универсальной щетиной, с большим сроком службы, для любых поверхностей.	■
Мягкая цилиндрическая щетка				
Мягкая цилиндрическая щетка к KM 120/250 R	4	6.988-801.0	С полипропиленовой щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
Жесткая цилиндрическая щетка				
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	5	6.981-076.0		□
БОКОВЫЕ ЩЕТКИ				
Стандартная боковая щетка				
Стандартная боковая щетка	6	6.987-083.0	С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Жесткая боковая щетка				
Жесткая боковая щетка	7	6.905-773.0	Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом	□
Боковая щетка со стальной щетиной				
Боковая щетка со стальной щетиной	8	6.905-619.0	Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки	□
Мягкая боковая щетка				
Мягкая боковая щетка	9	6.905-620.0	Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей, влагостойкая, для внутренней и наружной уборки	□
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДМЕТАЛЬНЫХ МАШИН				
Осветительное оборудование				
Фонарь Blue Spot	10	2.852-802.0	Монтажный комплект сигнала Blue Spot для подметальной машины с сиденьем для оператора KM 170/600 R D. Проецирует в нескольких метрах перед машиной голубое пятно, повышающее безопасность выполнения работ (например, на многоярусных складах).	□
Фонарь Blue Spot – с завода	11	2.852-802.7		□
Рабочее осветительное оборудование	12	2.852-082.0	Для дополнительного освещения при работе в подземных гаражах, на складах и т. д.	□
Комплект передних и задних указателей поворота – с завода	13	2.852-151.7	Для повышения безопасности при выполнении работ на производственной территории. Включает указатели поворотов и фары рабочего освещения.	□
Подметально-всасывающее оборудование				
Крепление для пылесоса NT 22/1 Ap Bp	14	2.852-814.0	Держатель для установки аккумуляторного пылесоса влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap Bp на промышленных подметальных машинах KM 105/180 R. Его применение позволяет производить очистку угловых участков и промежутков одновременно с механизированной уборкой пола.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ KM 120/250 R D CLASSIC
1.186-000.0

		Артикул	Описание	
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДМЕТАЛЬНЫХ МАШИН				
Прочие монтажные комплекты				
Отбойник	15	2.852-620.0		☐
Монтажный комплект левой боковой щетки				
2-ая боковая щетка (левая)	16	2.852-518.0	В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	☐
СИСТЕМА РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ВОДЫ (CITY CLEANER)				
Система увлажнения боковых щеток, 50 л	17	2.852-818.0	Система увлажнения боковых щеток для связывания пыли. Состоит из бака для воды (50 л) из нержавеющей стали и форсунок, устанавливаемых на боковых щетках.	☐

☐ Доступные аксессуары