SG 4/4

Профессиональный компактный пароочиститель SG 4/4 с высоким давлением пара (4 бар), плавной регулировкой его подачи и функцией VapoHydro гарантирует превосходную очистку и эффективную дезинфицирующую обработку (подтверждено сертификатом).



Артикул	1.092-104.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784943117
Емкость котла	**л**	2,4
Емкость бака	**л**	2
Давление пара	**бар**	макс. 4
Мощность нагревателя	**Вт**	2300
Время нагрева	**мин**	9
Температура котла	**°C**	макс. 145
Длина кабеля	**м**	7,5
Напряжение	**В**	220 – 240
Частота	**Гц**	50 – 60
Цвет		антрацит
Масса без принадлежностей	**кг**	8
Масса с упаковкой	**кг**	11,197
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	475 × 320 × 275

Комплект поставки

- **Ручная насадка с щеткой**: 165 мм
- **Количество удлинительных трубок с подводкой пара**: 2 шт.
- **Длина удлинительных трубок с подводкой пара**: 505 мм
- **Паровой шланг с пистолетом**: 2 м
- **Насадка для пола с ламелями**: 320 мм
- **Насадка для пола с щетиной**: 310 мм
- **Воронка**
- **Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки**
- **Салфетка к насадке для пола (из махровой ткани, 400x200 мм)**
- **Салфетка к насадке для пола (из махровой ткани, 480x270 мм)**

Комплектация

- **Бак**: наполняемый без перерыва в работе
- **Эргономичная ручка для переноски**
- **Мощное сопло**
- **Точечное сопло, короткое**
- **Точечное сопло, длинное**
- **Малая круглая щетка (черная)**: 1 шт.
- **Функция VapoHydro**
- **Плавная регулировка насыщенности пара**
- **Предохранительный затвор котла**
- **Предохранитель на пистолете**


[1] В соответствии с EN 16615, ПВХ-покрытие, Устройство: SG 4/4 (насадка для пола с ламелями, 30 см/с, макс. Давление пара, мин. VapoHydro), тестовая бактерия: Enterococcus hirae ATCC 10541, тестовый вирус: MVA, мышиный норовирус, аденовирус.

SG 4/4, 1.092-104.0, 2026-11-19



Подтвержденная сертификатом высокая эффективность дезинфицирующей обработки

- Подтвержденная независимой лабораторией дезинфекция поверхностей в соответствии со стандартом EN 16615.
- Спектр действия: бактерицидный и вируцидный эффект (также против оболочечных вирусов)
- Тестовые микроорганизмы: Enterococcus hirae, MVA, норовирус Murine, аденовирус.



Дезинфицирующая обработка без применения химических средств

- Экономия ресурсов и отсутствие остатков чистящих средств благодаря чистке только при помощи воды.
- Высочайший уровень безопасности за счет предотвращения образования мультирезистентных микроорганизмов.
- Бережная очистка поверхностей без применения чистящих средств.



Система 2 резервуаров

- Раздельные котел и заправочный бак позволяют заливать воду во время работы аппарата.
- Единовременный нагрев только части залитой в аппарат воды обеспечивает быстрое достижение рабочей температуры и равномерную подачу пара.
- Большой заправочный объем аппарата SG 4/4 (более 4 л) позволяет долгое время работать без дозаправки.

SG 4/4, 1.092-104.0, 2026-11-19

АКСЕССАУРЫ SG 4/4
1.092-104.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикул	Описание	
ПАРООЧИСТИТЕЛИ				
Насадки				
Комплект усиленной насадки	1	2.863-263.0	В комплект входит усиленная насадка с удлинителем. Она предназначена для эффективной и экологичной очистки труднодоступных мест — углов, кромок и узких щелей — без лишних усилий.	■
Ручная насадка	2	2.884-280.0	Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее.	■
Насадка для мойки окон Comfort	3	2.863-336.0	С помощью насадки для мойки окон Comfort с длинной и гибкой рабочей кромкой можно легко и качественно удалять загрязнения с окон даже в труднодоступных местах. Для получения блестящих результатов.	□
Наборы щеток				
Комплект плоских щёток 4 шт.	4	2.863-324.0	Для легкого и эффективного удаления загрязнений из швов и стыков без применения чистящих средств: практичный комплект из 4 щеток с щетиной черного цвета прекрасно подходит для очистки швов между керамическими плитками.	□
Набор щеток 4 шт	5	2.863-335.0	При помощи комплекта с мощной щеткой можно легко и быстро удалить стойкую грязь и нагар, не оставляя следов. Особенно хорошо комплект подходит для очистки решеток в духовых шкафах или решеток гриля.	□
Комплект круглых щеток	6	2.863-264.0	Две черные и две желтые круглые щетки для разных мест применения. Прекрасно подходят для очистки швов, угловых участков и других труднодоступных мест.	□
Круглая щетка большая	7	2.863-022.0	Большая круглая щетка для уборки большей площади за меньшее время	□
Комплекты текстильных салфеток				
Комплект обтяжек для ручной насадки, 2 шт.	8	2.863-344.0	Комплект из 2 обтяжек для ручной насадки. Обтяжки, изготовленные из высококачественного микроволокна, эффективно отделяют и поглощают загрязнения.	□
Комплект салфеток, 5 шт.	9	6.960-019.0	2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для ручной насадки. Идеально подходит для очистки ПВХ, линолеума, кафеля и полов из натурального камня.	□
Другое				
Отпариватель	10	2.863-332.0	Отпариватель представляет собой насадку, подходящую к любым пароочистителям Kärcher. Он эффективно разглаживает складки на одежде за счет ее обработки паром, а также прекрасно подходит для освежения текстиля.	□
Насадка для удаления обоев	11	2.863-062.0	Насадка для удаления обоев идеально подходит для удаления обоев и остатков клея, используя силу пара.	□
ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ				
Насадка для пола для SG 4/4	12	2.885-465.0	Новая инновационная насадка для пола с повышенной эффективностью очистки благодаря оптимальному использованию пара и увеличенной рабочей поверхности. Может использоваться с любыми салфетками для пола.	■
Удлинительная трубка	13	4.127-027.3		■
Воронка	14	4.013-030.0	Воронка с сетчатым фильтром для легкой заправки бака водой.	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ SG 4/4
1.092-104.0


15


16

		Артикул	Описание	
ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ				
Насадка для пола	15	6.906-185.0	Насадка для пола с щеточной вставкой для устранения стойких загрязнений. Может использоваться с салфеткой для пола и без нее.	■
Steam scraper set	16	2.889-392.0		□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары