WV 1 PLUS FRAME EDITION

Аккумуляторный оконный пылесос (стеклоочиститель) WV 1 Plus в комбинации с пульверизатором с микроволоконной насадкой и ручным инструментом для чистки оконных рам позволяет легко и тщательно мыть окна – втрое быстрее, чем при использовании обычного инвентаря.



Made in Europe

Артикул	1.633-228.0

- С пульверизатором, микроволоконной насадкой и концентратом средства для мойки окон (20 мл)
- С ручным инструментом для чистки оконных рам
- Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278981215
Рабочая ширина всасывающей насадки	**мм**	250
Объем бака для грязной воды	**мл**	100
Время работы аккумулятора	**мин**	25
Время зарядки аккумулятора	**мин**	150
Тип аккумулятора		Литий-ионный аккумулятор
Производительность уборки от 1 заряда		Прибл. 70 м² = 23 окон
Параметры электросети	**В / Гц**	100 – 240 / 50 – 60
Масса с аккумулятором	**кг**	0,5
Масса (без принадлежностей)	**кг**	0,5
Вес (с упаковкой)	**кг**	1
Размеры (Д×Ш×В)	**мм**	130 × 250 × 275

Комплектация

Всасывающее сопло	■
Зарядное устройство	■
Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой	■
Концентрат для мытья окон (1 x 20 мл)	■

■ Включено в комплект поставки





Малый вес

- Удобно держать в руке.



Компактный и удобный

- Маленький аппарат делает процес мытья гладких поверхностей еще проще.
- С помощью пылесоса легко дотянуться даже до краев окна.



Светодиодный дисплей постоянно на виду

- Встроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.

WV 1 Plus Frame Edition, 1.633-228.0, 2024-08-02

АКСЕССАУРЫ WV 1 PLUS FRAME EDITION
1.633-228.0


1


2


3


4


5

		Артикул	Описание	
МИКРОВОЛОКОННАЯ ОБТЯЖКА				
Насадки для стеклоочистителя				
Стяжки для WV 1 (250 мм)	1	2.633-128.0	Для замены стяжек в оконном пылесосе WV 1. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.	☐
Пульверизатор				
Пульверизатор Extra для оконного пылесоса	2	2.633-129.0	Комплект для мытья окон: пульверизатор, обтяжка из микрофибры с застежкой-липучкой, скребок для стойких загрязнений и концентрат моющего средства для мытья окон 20 мл.	☐
Обтяжки				
Микроволоконные обтяжки для внутренних работ	3	2.633-130.0	Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос, 2 шт.	☐
Обтяжки из микрофибры Outdoor	4	2.633-131.0	Идеальное решение для мойки наружных поверхностей окон: специальная микроволоконная насадка с увеличенным содержанием абразивных волокон, закрепляемая при помощи липучки. Прилагается скребок для удаления самых стойких загрязнений.	☐
Удлинительные трубки				
Удлинительный комплект WV Evolution	5	2.633-144.0	С помощью телескопического удлинительного комплекта для оконного пылесоса или аккумуляторного вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от 0,6 до 1,5 м.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары