

KM 75/40 W Bp

"Что может быть легче, чем подметать"Ручная подметальная машина с питанием от батареи и электронноуправляемой подзарядкой. Отсутствие выхлопных газов, низкий уровень шума, используется для тщательной, без пыли очистки площадей от 600 кв.м., идеально подходит для использования внутри помещения.Подходит для чистки ковров с дополнительным комплектом для чистки ковров.Проста в использовании благодаря концепции управления EASY и мобильному контейнеру для мусора с троллейной системой. Компактные размеры для легкого

1



2



3



1 Контейнер для сміття

- Бункер з коліщатками і ручкою для переміщення легко від'єднується від машини і спорожняється.
- Швидка утилізація сміття.

2 Ефективна система фільтрації з механічним очищенням фільтра

- Велика площа поверхні фільтра (1,8 м²) забезпечує тривалу роботу машини.
- Механічна система очищення фільтра

3 Концепція управління EASY Operation

- Стандартні позначення для всіх підмітальних машин Kärcher.

KM 75/40 W Bp, 1.049-206.0, 2022-08-02

Технические характеристики и комплектация



KM 75/40 W Bp

- Контейнер для сміття
- Заміна циліндричної щітки без використання інструментів.
- Ефективна система очищення фільтра і його гігієнічна заміна без використання інструментів

Технические характеристики

Артикул		1.049-206.0
Штрих-код (EAN)		4039784467538
Тип привода		Электрический
Привод		Двигун пост. струму
Мощность привода	**В / Вт**	24 / 400
Макс. производительность по площади	**м²/ч**	3375
Рабочая ширина	**мм**	550
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	**мм**	750
Контейнер для сбора мусора	**л**	40
Способность к преодолению подъема	**%**	12
Рабочая скорость	**км/ч**	4,5
Площадь поверхности фильтра	**м²**	1,8
Время работы батарей	**час**	макс. 2,5
Масса	**кг**	78
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	1430 × 780 × 1180

Комплектация

Поліефірний плоский складчастий фільтр	■	**Бічна щітка піднімається/ регулюється**	■
Система ручной очистки фильтра	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Регулируемая цилиндрическая щётка	■		
Бункер на коліщатках	■		
Заслонка для крупного мусора	■		
Складная рукоятка	■		
Принцип перебрасывания	■		
Система всасывания	■		
Індикатор стану батареї	■		

■ **Включено в комплект поставки**

KM 75/40 W Bp, 1.049-206.0, 2022-08-02

KM 75/40 W Bp
1.049-206.0


1


2

		Артикул	Монтаж на заводе	Длина / ширина			Цена	Описание	
Стандартная цилиндрическая щетка									
Стандартная цилиндрическая щетка к KM 75/40 W	1	6.906-884.0		550 мм				Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
Антистатическая цилиндрическая щетка									
Антистатическая цилиндрическая щетка к KM 75/40 W	2	6.906-950.0		550 мм				Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (например, ковровых покрытий или искусственных газонов).	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

KM 75/40 W Bp
1.049-206.0



1

		Артикул	Монтаж на заводе	Длина / ширина			Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка									
Стандартная боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм			С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

KM 75/40 W Bp
1.049-206.0



1

		Артикул	Монтаж на заводе	Напряжение батареи		Тип батареи	Цена	Описание	
Зарядные устройства									
Зарядное устройство 24 В	1	6.654-068.0		24 В					□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары