

KM 100/100 R LPG

Комфортабельная, современная, управляемая оператором подметальная машина для профессионального использования внутри помещений и на открытых территориях с производительностью от 8,000 до 10,400 м²/ч.

EASY-Operation









1 Защита от воздействия

- Надежно защищает машину и окружающие предметы от повреждений.

2 Фільтр великої площі з системою автоматичного очищення.

- Автоматична система очищення фільтра після кожної зупинки машини забезпечує підмітання без пилоутворення і тривалі інтервали безперервної роботи.
- Очищення фільтра можна активувати і вручну.

3 Простота обслуговування

- Фільтр і роликова щітка легко знімаються без використання інструментів.

4 Концепція управління EASY Operation

- Зрозуміле та логічне розташування всіх елементів управління на рукоятці і в полі зору оператора для простоти використання машини.
- Стандартні позначення для всіх підмітальних машин Kärcher.

KM 100/100 R LPG, 1.280-107.0, 2022-06-14

Технические характеристики и комплектация



KM 100/100 R LPG

- Автоматическая система очистки фильтра
- Эргономичная концепция управления

Технические характеристики

Артикул		1.280-107.0
Штрих-код (EAN)		4039784468597
Тяговый привод		4-тактный двигатель
Мощность привода	**кВ**	6,7
Макс. производительность по площади	**м²/ч**	8000
Макс. продуктивність по площі з 2 біч. щітками	**м²/ч**	10400
Рабочая ширина	**мм**	700
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	**мм**	1000
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками	**мм**	1300
Контейнер для сбора мусора	**л**	100
Способность к преодолению подъема	**%**	18
Рабочая скорость	**км/ч**	8
Площадь поверхности фильтра	**м²**	6
Масса	**кг**	340
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	2006 × 1005 × 1343

Комплектация

Поліефірний круглий фільтр	■	**Применение внутри помещений**	■
Система ручной очистки фильтра	■	**Лічильник напрацювання**	■
Автоматичне очищення фільтра	■	**Функція підмітання (можна відключити)**	■
Плавающая цилиндрическая щётка	■	**Колеса з пневматичними шинами**	■
Регулювання потоку всмоктуваного повітря	■		
Заслонка для крупного мусора	■		
Принцип перебрасывания	■		
Ходовой привод - вперед	■		

■ **Включено в комплект поставки**

KM 100/100 R LPG, 1.280-107.0, 2022-06-14

KM 100/100 R LPG
1.280-107.0


1


2

		Артикул	Монтаж на заводе	Длина / ширина			Цена	Описание	
Круглый фильтр									
Круглый фильтр	1	6.414-532.0						Влагостойкий, допускающий промывку одинарный круглый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.	■
Стандартная цилиндрическая щетка									
Стандартная цилиндрическая щетка к KM 100/100 R	2	6.906-375.0		700 мм	285 мм			Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

KM 100/100 R LPG
1.280-107.0



1

		Артикул	Монтаж на заводе	Длина / ширина			Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка									
Стандартная боковая щетка	1	6.905-986.0			450 мм			Прочная стандартная боковая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

KM 100/100 R LPG
1.280-107.0



		Артикул	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Проблесковый маячок									
Проблесковый маячок	1	2.643-886.0	2.643-886.7					Для повышения безопасности выполнения работ.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары