HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)

Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100-4 Cage Classic обладает рабочим давлением 1000 бар, производительностью 900 л/ч и оснащён пистолетом с байпасным спусковым механизмом. Обеспечивает эффективное удаление даже самых устойчивых загрязнений.



Made in Germany

4-6 h

FLAT FREE TIRES

1000 bar

ELECTRIC

Артикул	1.812-000.0

- 4-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278303130
Рабочее давление	**бар / МПа**	1000 / 100
Производительность	**л/ч**	980
Температура воды на входе	**°C**	45
Топливо		Электрический
Мощность двигателя	**кВт**	35
Количество фаз тока	**~**	3
Напряжение	**В**	380 – 415
Частота	**Гц**	50
Тип насоса		Кривошипно-шатунный механизм
Масса без принадлежностей	**кг**	378
Масса с аксессуарами	**кг**	392
Масса с упаковкой	**кг**	395,5
Размеры (Д × Ш × В)		1395 × 789 × 1088

Необходим инструктаж по эксплуатации аппарата

Комплект поставки

Пистолет: Пистолет сверхвысокого давления (Dump Gun)

Струйная трубка из нержавеющей стали: 750 мм

Плоское сопло

Комплектация

Длина шланга высокого давления.: 20 м

Предохранительный клапан

Счетчик наработки



Мощный промышленный насос высокого давления

- Поршень изготовлен из твердого сплава для длительного срока службы.
- Удобный в обслуживании дизайн облегчает замену быстроизнашивающихся деталей, таких как клапаны, уплотнения и поршни.
- Центральное расположение клапана обеспечивает оптимальную подачу и производительность.



Эргономичный пистолет WOMA

- Эргономичная ручка и легкая конструкция для удобства использования.
- Уменьшенное усилие на спусковом механизме для работы без переутомления оператора.



Прочный и долговечный

- Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание.
- Предотвращает резкую отдачу, поскольку давление нарастает постепенно при нажатии на курок.

KÄRCHER

АКСЕССАУРЫ HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)
1.812-000.0


1


3


4–5


8


9


10


11


12


13


14

		Артикул	Описание	
АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ CAGE				
Дополнительные наборы				
Filter fleece filter housing 100 µm	1	6.414-074.0		■
МК насос предварительного давления HD 18	2	2.637-017.0		□
Filter fleece filter housing 50 µm	3	6.414-073.0		□
Шланги высокого давления				
Шланг високого тиску, 20 м, 1100 бар, M24 × 1,5	4	9.919-791.0		■
Шланг високого тиску, 40 м, 1100 бар, M24 × 1,5	5	9.919-912.0		□
Шланг високого тиску, 10 м, 1250 бар, M24 × 1,5	6	9.887-894.0		□
Шланг високого тиску, 20 м, 1250 бар, M24 × 1,5	7	9.887-895.0		□
Страхувальна петля, металева	8	9.887-583.0		□
Страхувальна петля, текстильна	9	9.920-368.0		□
Кріпильний трос, 0.5 м	10	6.025-311.0		□
Карабіни	11	6.025-195.0		□
Удлинители				
ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ HP-DG	12	9.918-187.0		■
Подсоединение 1 1/8"-12UNF M22x1,5	13	9.918-624.0		■
Байпас труба 500 mm	14	9.918-623.0		■

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)
1.812-000.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25, 31–38


26–30

		Артикул	Описание	
АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ CAGE				
Удлинители				
Корпус опора	15	9.918-752.0		☐
Коннекторы и соединители				
Ниппель двойной	16	9.877-911.0		☐
Pressure screw M26 × 1,5	17	9.883-492.0		☐
Pressure ring A19 – I9/16-18UNF L	18	9.883-570.0		☐
Абразивно-струйное приспособление				
Сопло реактивного двигателя	19	6.025-346.0		☐
F98, D 0,60mm	20	6.025-256.0		☐
Всасывающая абразивная трубка Niro	21	6.025-258.0	Для подачи абразивного материала	☐
Абразивный шланг 15 м с возможностью заземления	22	6.025-308.0	Шланг для подачи абразивного материала	☐
НАСАДКИ				
Съемное сопло				
Держатель форсунки F4 / 19	23	9.872-008.0		■
Уплотнительное кольцо круглого сечения	24	6.025-168.0		■
Веерное сопло F 19, 1,1 мм, 20 °	25	6.025-466.0		■
Точечное сопло резьбовое F4, 0,9 мм	26	6.025-470.0		☐
Точечное сопло резьбовое F4, 1 мм	27	6.025-198.0		☐
Точечное сопло резьбовое F4, 1,1 мм	28	9.885-951.0		☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

KÄRCHER

АКСЕССАУРЫ HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)
1.812-000.0


26–30


25, 31–38


39


40


41–56

		Артикул	Описание	
НАСАДКИ				
Съемное сопло				
Точечное сопло резьбовое F4, 1,2 мм	29	6.025-199.0		☐
Точечное сопло резьбовое F4, 1,3 мм	30	6.025-196.0		☐
Веерное сопло F 19, 1,2 мм, 20 °	31	6.025-207.0		☐
Веерное сопло F 19, 1,4 мм, 20 °	32	6.025-211.0		☐
Веерное сопло F 19, 1,5 мм, 20 °	33	6.025-203.0		☐
Веерное сопло F 19, 1,1 мм, 30 °	34	6.025-467.0		☐
Веерное сопло F 19, 1,2 мм, 30 °	35	6.025-208.0		☐
Веерное сопло F 19, 1,3 мм, 30 °	36	6.025-469.0		☐
Веерное сопло F 19, 1,4 мм, 30 °	37	6.025-212.0		☐
Веерное сопло F 19, 1,5 мм, 30 °	38	6.025-204.0		☐
Скручивающееся сопло				
Держатель форсунки F21	39	9.878-291.0		☐
Заглушка F21	40	6.025-237.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,35 мм	41	9.886-208.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,4 мм	42	9.886-209.0		☐

☐ Доступные аксессуары

KÄRCHER

АКСЕССАУРЫ HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)
1.812-000.0


41–56

		Артикул	Описание	
НАСАДКИ				
Скручивающееся сопло				
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,45 мм	43	6.025-220.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,55 мм	44	9.886-211.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,6 мм	45	9.886-212.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,65 мм	46	6.025-221.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,7 мм	47	6.025-222.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,75 мм	48	9.886-213.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,8 мм	49	9.886-214.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,85 мм	50	9.886-215.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,9 мм	51	9.886-216.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,95 мм	52	9.886-217.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 1 мм	53	9.886-218.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 1,1 мм	54	9.886-219.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,3 мм	55	9.886-207.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,5 мм	56	9.886-210.0		☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 9/100 CLASSIC (DUMPGUN)
1.812-000.0

















		Артикул	Описание	
ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА				
HD Overall size M	57	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	58	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	59	6.547-057.0		☐
РОТОРНОЕ СОПЛО				
Одноточечное роторное сопло				
Роторная насадка Orbimaster, 1 мм	60	9.886-666.0		☐
Ремонтный комплект к роторной насадке, 1 мм	61	9.884-069.0		☐
Многоточечное роторное сопло				
Сопловая головка TD06	62	9.886-875.0		☐
Сопловая головка TD08	63	9.886-879.0		☐
Сопловая головка TD10	64	9.918-067.0		☐
Роторная насадка	65	9.917-677.0		☐
Сопловая головка TD09	66	9.899-828.0		☐

☐ Доступные аксессуары