# КОЛЫШЕК ДЛЯ ШЛАНГА

Колышек для шлангов предназначен для прокладки и фиксации шлангов системы орошения Kärcher Rain System® и сочащихся шлангов. Встроенное резиновое кольцо на проушине обеспечивает оптимальный захват.



| Артикул | 2.645-237.0 |
|---|---|

## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| **Штрих-код (EAN)** | | 4039784919716 |
| **Цвет** | | Черный |
| **Вес** | кг | 0,016 |
| **Вес (с упаковкой)** | кг | 0,114 |
| **Размеры (Д × Ш × В)** | мм | 24 × 25 × 169 |

## Комплектация

| | | |
|---|---|---|
| **Пики для шланга** | **шт.** | 5 |

■ Включено в комплект поставки



**Острый колышек для шлангов**

- Легкая установка в почву.

**Ребристое кольца для фиксации**

- Оптимальная фиксация системного шланга Kärcher Rain System® и сочащегося шланга.

**Прочная конструкция**

- Особо прочный колышек для шлангов.

## СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- Герметизирующий хомут
- Заглушка
- Капельница
- Колышек для шланга
- Комплект системы орошения Kärcher Rain Box
- Комплект соединительных элементов
- Комплект форсунок и капельниц
- Редуктор давления с фильтром тонкой очистки
- Системный шланг Karcher Rain System, 10 м.
- Соединитель
- Сочащийся шланг в комплекте, 20 м.
- Сочащийся шланг, 10 м.
- Сочащийся шланг, 25 м.
- Тройник с регулятором
- Фильтр тонкой очистки
- Форсунка

# АКСЕССАУРЫ КОЛЫШЕК ДЛЯ ШЛАНГА
# 2.645-237.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ** | | | | |
| SensoTimer ST6 eco!ogic | 1 | 2.645-213.0 | Интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer ST 6 eco!ogic ориентируется на потребности конкретных растений в воде и осуществляет полив в зависимости от влажности почвы, определяемой с помощью радиодатчика. | ☐ |
| SensoTimer ST6 Duo eco!ogic | 2 | 2.645-214.0 | Интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic ориентируется на потребности конкретных растений в воде и осуществляет полив в зависимости от влажности почвы, определяемой с помощью двух отдельных радиодатчиков. | ☐ |
| **СИСТЕМА ПОЛИВА** | | | | |
| Фильтр тонкой очистки | 3 | 2.645-225.0 | Фильтр тонкой очистки хорошо защищает систему полива Karcher Rain от частиц грязи. Фильтр легко промывается. | ☐ |
| Редуктор давления с фильтром тонкой очистки | 4 | 2.645-226.0 | Редуктор давления с фильтром тонкой очистки снижает входное давление с 12 бар до оптимальных для системы полива Karcher Rain 4-х бар. Фильтр защищает систему от частиц грязи. | ☐ |
| Системный шланг Karcher Rain System, 10 м. | 5 | 2.645-227.0 | Системный шланг Kärcher Rain System® предназначен для снабжения системы орошения Kärcher Rain System® водой. Различные регулируемые приспособления для подачи воды могут подсоединяться непосредственно к шлангу. | ☐ |
| Сочащийся шланг, 25 м. | 6 | 2.645-228.0 | Сочащийся шланг имеет длину 25 м и благодаря равномерной подаче воды отлично подходит для эффективного полива кустов и живых изгородей. Возможно удлинение шланга до 50 м. | ☐ |
| Сочащийся шланг, 10 м. | 7 | 2.645-229.0 | Сочащийся шланг имеет длину 10 м и благодаря равномерной подаче воды отлично подходит для эффективного полива кустов и живых изгородей. Возможно удлинение шланга до 50 м. | ☐ |
| Тройник с регулятором | 8 | 2.645-231.0 | Тройник с регулятором предназначен для соединения трех системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Регулируемый боковой отвод оптимально подходит для подсоединения сочащегося шланга. | ☐ |
| Соединитель | 9 | 2.645-232.0 | Соединитель предназначен для соединения двух системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Например, с помощью соединителя можно подсоединить сочащийся шланг к системному шлангу Kärcher Rain System®. | ☐ |
| Заглушка | 10 | 2.645-233.0 | Заглушка позволяет надежно заглушить системный шланг Kärcher Rain System® или сочащийся шланг. Она легко вставляется в конец шланга без использования специального инструмента. | ☐ |
| Капельница | 11 | 2.645-234.0 | Капельницы на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемая капельница обеспечивает непосредственный полив растения. | ☐ |
| Герметизирующий хомут | 12 | 2.645-235.0 | Герметизирующие хомуты могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Они легко монтируются и надежно закрывают неиспользуемые отверстия в шланге. | ☐ |
| Форсунка | 13 | 2.645-236.0 | Форсунки на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемые форсунки (Micro Sprayer) настраиваются в соответствии с необходимостью. | ☐ |
| Колышек для шланга | 14 | 2.645-237.0 | Колышек для шлангов предназначен для прокладки и фиксации шлангов системы орошения Kärcher Rain System® и сочащихся шлангов. Встроенное резиновое кольцо на проушине обеспечивает оптимальный захват. | ☐ |

☐ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

# АКСЕССАУРЫ КОЛЫШЕК ДЛЯ ШЛАНГА
# 2.645-237.0


15


16


17


18

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **СИСТЕМА ПОЛИВА** | | | | |
| Комплект системы орошения Kärcher Rain Box | 15 | 2.645-238.0 | Kärcher Rain Box – это комплект для полива, включающий фильтр, капельницы, соединительные детали и шланги, станет идеальным решением для быстрого и эффективного орошения сада. | ☐ |
| Комплект форсунок и капельниц | 16 | 2.645-239.0 | Комплект форсунок и капельниц включает различные форсунки и капельницы, а также герметизирующие хомуты для размещения в любом месте системы орошения Kärcher Rain System® и для индивидуального расширения возможностей системы. | ☐ |
| Комплект соединительных элементов | 17 | 2.645-240.0 | Комплект состоит из соединительных элементов вида "T" (4 шт), "I" (4 шт) и 5 заглушек. | ☐ |
| Сочащийся шланг в комплекте, 20 м. | 18 | 2.645-241.0 | Комплект капельного шланга (включает в себя фильтр и наконечник) отлично подходит для эффективного полива кустарников и живых изгородей. | ☐ |

☐ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.