



B 40 C Ep + R45 + AutoFill

Сетевая поломойно-всасывающая машина B 40 C Ep + R45 + AutoFill, с баком на 40 литров, оснащенная моющей головкой с цилиндрическими щетками 450 мм и системой автоматической заправки бака для чистой воды - AutoFill. Машина имеет концепцию простого управления Easy Operation обеспечивающей защиту от ошибочных действий. Система автоматической заправки бака AutoFill позволяет сократить время на подготовку к работе. Работа от сети позволяет работать на машине столько сколько это требуется без ограничений по времени связанных с необходимостью зарядки.

1 Система автозаполнения Auto Fill in

- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон

2 Щеточная головка с роликовыми щетками

- Высокое давление прижима щетки для превосходной очистки
- Идеально для структурированных полов

3 Система управления EASY

- Предельная простота управления.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.

4 Легкое управление

- Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



B 40 C Ep + R45 + AutoFill

Технические характеристики

| | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| Номер для заказа | 0.300-002.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784652408 | |
| Рабочая ширина щеток | мм | 450 |
| Ширина всасывающей балки | мм | 850 |
| Объем баков для чистой / грязной воды | л | 40 / 40 |
| Макс. производительность по площади | м²/ч | 1800 |
| Частота вращения щетки | об/мин | 1100 |
| Давление прижима щетки | г/см² | 190 / |
| Параметры электросети | В / Гц | 230–240 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | bis zu 1300 |
| Масса (с принадлежностями) | кг | 89,38 |
| Размеры (длина x ширина x высота) | мм | 1249 × 520 × 1145 |


Комплектация

| | |
|-------------------------|---|
| Вращающаяся щетка | ■ |
| Fast | - |
| Dose | - |
| Подметальное устройство | ■ |
| Питание от сети | ■ |
| Система бак в баке | ■ |

■ Входит в комплект поставки.

B 40 C Ep + R45 + AutoFill 0.300-002.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Жесткость/тип щетки | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|--|---|------------------|---------------------|--------|-----------|------------|------|--|-------------------------------------|
| Цилиндрические щетки для машин BR | | | | | | | | | |
| Цилиндрическая щетка | 1 | 4.762-392.0 | средний | 450 мм | красный | 1 шт. | | Цилиндрическая щетка средней жесткости, цвет - красный. Длина: 450 мм. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, толщина - 0,4 мм, длина 20 мм. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.762-405.0 | мягкий | 450 мм | белый | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.762-406.0 | высокий/низкий | 450 мм | оранжевый | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.762-407.0 | жесткий | 450 мм | зеленый | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.762-408.0 | очень жесткий | 450 мм | черный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 40 C Ep + R45 + AutoFill 0.300-002.0

KÄRCHER




| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|---------------|---|------------------|--|--|--|--|------|----------|---|
| Щеточный узел | | | | | | | | | |
| | 1 | 2.763-021.0 | | | | | | | ■ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 40 C Ep + R45 + AutoFill 0.300-002.0

KÄRCHER




| | | Номер для заказа | Жесткость/тип щетки | Длина | Диаметр | Цвет | Цена | Описание | |
|--------------------------------------|---|------------------|---------------------|--------|---------|----------------|------|----------|--------------------------|
| Вал для крепления падов | | | | | | | | | |
| Вал для цилиндрического пада | 1 | 4.762-413.0 | | 450 мм | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Пады | | | | | | | | | |
| Роликовый паd | 2 | 4.114-011.0 | | 450 мм | | коричневый | | | <input type="checkbox"/> |
| Втулка с роликовыми падами | 3 | 6.367-105.0 | мягкий | 450 мм | 96 мм | желтый | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.367-107.0 | средний | 450 мм | 96 мм | красный | | | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.367-106.0 | жесткий | 450 мм | 96 мм | зеленый | | | <input type="checkbox"/> |
| Микроволоконная насадка | | | | | | | | | |
| Цилиндрическая щетка из микроволокна | 6 | 4.114-009.0 | микроволокно | 450 мм | 96 мм | светло-зеленый | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 40 C Ep + R45 + AutoFill 0.300-002.0

KÄRCHER




| | | Номер для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|---------|------------|------------|------|--|--------------------------|
| Всасывающая балка в сборе | | | | | | | | |
| Прямая всасывающая балка | 1 | 4.777-401.0 | 850 мм | прозрачный | 1 шт. | | Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.777-406.0 | 850 мм | синий | 1 шт. | | Прямая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука. | <input type="checkbox"/> |
| Изогнутая всасывающая балка | 3 | 4.777-411.0 | 850 мм | прозрачный | 1 шт. | | Изогнутая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.777-416.0 | 850 мм | синий | 1 шт. | | Изогнутая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука. | <input type="checkbox"/> |
| V-образная всасывающая балка | 5 | 4.777-079.0 | 900 мм | прозрачный | 1 шт. | | Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки. | <input type="checkbox"/> |
| Уплотнительные полосы для всасывающих балок | | | | | | | | |
| Уплотнительные полосы | 6 | 6.273-207.0 | 890 мм | прозрачный | 2 teilig | | Стандартные, ребристые, маслостойкие. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.273-229.0 | 890 мм | прозрачный | 2 teilig | | С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.273-290.0 | 890 мм | прозрачный | 2 teilig | | Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.273-213.0 | 890 мм | синий | 2 teilig | | Стандартные, ребристые, из натурального каучука. | <input type="checkbox"/> |
| Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок | 10 | 6.273-023.0 | 1010 мм | прозрачный | 2 teilig | | Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 40 C Ep + R45 + AutoFill 0.300-002.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|---|----|------------------|-------|------|------------|------|---|--------------------------|
| Другое | | | | | | | | |
| Заправочный шланг | 1 | 6.680-124.0 | 1,5 м | | 1 шт. | | Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный кабель | 2 | 6.647-022.0 | 20 м | | 1 шт. | | Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба. | <input type="checkbox"/> |
| МК ecolzero | 3 | 5.388-133.0 | | | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| Аксессуары Home Base | | | | | | | | |
| Адаптер для перевозки инвентаря | 4 | 5.035-488.0 | | | 1 шт. | | Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для перевозки инвентаря "Homebase Mor" | 5 | 4.035-374.0 | | | 1 шт. | | Комплект "Homebase Mor", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредственно на поломоино-всасывающей машине. | <input type="checkbox"/> |
| Двойной крюк В 40 | 6 | 6.980-077.0 | | | 1 шт. | | Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Держатель рукоятки серый | 7 | 6.980-078.0 | | | 1 шт. | | Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Держатель флакона | 8 | 6.980-080.0 | | | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для перевозки инвентаря «Вох» | 9 | 4.035-406.0 | | | 1 шт. | | Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект универсального крюка | 10 | 4.070-075.0 | | | 1 шт. | | Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломоино-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины | <input type="checkbox"/> |
| Системы дозирования RM | | | | | | | | |
| Система дозирования чистящего средства DS 3 | 11 | 2.641-811.0 | | | 1 шт. | | Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 40 C Ep + R45 + AutoFill 0.300-002.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Длина | Диаметр | Количество | Цена | Описание | |
|---------------------------------------|---|------------------|--------|---------|------------|------|------------------------------|--------------------------|
| Прочие наборы | | | | | | | | |
| Автоматическая система заправки водой | 1 | 4.035-345.0 | | | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг с насадкой | 2 | 4.444-015.0 | 3,25 м | | 1 шт. | | Всасывающий шланг с насадкой | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 40 C Ep + R45 + AutoFill 0.300-002.0

KÄRCHER



| | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Ширина | Длина | Цена | Описание | |
|---|------------------|-------------|----------------|--------|-------|------|--|--------------------------|
| Прочее | | | | | | | | |
| Бак для чистящего средства, в комплекте | 1 | 4.070-006.0 | 1 шт. | | | | Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.