# IVC 60/24-2 TACT² LP

Для аккуратной утилизации сухих отходов производства (например, минеральной пыли): компактный промышленный пылесос IVC 60/24-2 Tact² Lp (Longopac) с инновационной автоматической системой очистки фильтра Tact².




Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

2-3 h

| Артикул | 1.576-114.0 |
|---|---|

- Система утилизации Longopac
- Антистатическое исполнение
- Предварительный циклонный сепаратор

## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| **Штрих-код (EAN)** | | 4039784707580 |
| **Параметры электросети** | **~ / В / Гц** | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| **Расход воздуха** | **л/с / м³/ч** | 148 / 532 |
| **Разрежение** | **мбар / кПа** | 254 / 25,4 |
| **Объем мусоросборника** | **л** | 60 |
| **Материал мусоросборника** | | из нержавеющей стали |
| **Потребляемая мощность** | **кВ** | 2,4 |
| **Способ сбора** | | Электрический |
| **Фильтровать области** | **м²** | 0,95 |
| **Номин. диаметр соединения** | | НД 70 |
| **Номин. диаметр принадлежностей** | | НД 50 / НД 40 |
| **Уровень звукового давления** | **дБ(А)** | 73 |
| **Масса (без принадлежностей)** | **кг** | 66 |
| **Вес вкл. упаковка** | **кг** | 78 |
| **Размеры (Д x Ш x В)** | **мм** | 950 × 690 × 1170 |

## Комплектация

| | |
|---|---|
| **Фильтр** | Плоский складчатый фильтр |
| **Принадлежности в комплекте поставки** | нет |
| **Сливной шланг** | Шасси с механизмом опускания |

■ Включено в комплект поставки





### Система утилизации Longopac

- Рукав 22-метровой длины, разделяемый на отдельные мешки, обеспечивает утилизацию собираемого мусора с экономией времени.
- Обеспечивается повышенная экономичность в сравнении с использованием обычных мешков для утилизации.
- Охрана здоровья благодаря утилизации мусора без распространения пыли




### Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Самоочистка обоих фильтров обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания и работу без перерывов.
- Долгий срок службы фильтра и стабильность силы всасывания.



### Мусоросборник с механизмом разгрузки

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

IVC 60/24-2 Tact² Lp, 1.576-114.0, 2023-07-15

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


1



2


3


4


5


6


7


8


9–10


13–14

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **EMPTYING SUPPORTS** | | | | |
| **Disposal bags** | | | | |
| Мешок для утилизации Longopac из полиэтилена, Ø 357 мм, 60 л, 4x | 1 | 6.907-506.0 | Мешки для утилизации Longopac, в рукаве длиной 22 мм, для системы утилизации мусора Longopac. | ■ |
| Мешок для отходов Longopac PE biodegrabl | 2 | 9.990-260.0 | | ■ |
| **ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, BIA C ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)** | | | | |
| **Плоский складчатый фильтр (бумажный)** | | | | |
| Плоский складчатый фильтр (бумажный) | 3 | 6.907-276.0 | Плоский складчатый фильтр для пыли класса M, с нано-бумажным покрытием. Стандартный фильтр для всех NT 65/2 Такт ² и NT 75/2 Такт ² Me моделей. | □ |
| **Плоский складчатый фильтр (PTFE)** | | | | |
| Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ | 4 | 6.907-449.0 | Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу M, для пылесосов Tact². Отлично подходит для сбора липких материалов. | □ |
| **ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ** | | | | |
| **Мембранный / матерчатый фильтр** | | | | |
| Фильтр-свеча Wood, NT 65/2, NT 75/2 | 5 | 2.414-003.0 | Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли при помощи 2-моторных пылесосов серии Tact NT 65/2 и NT 75/2. | □ |
| **OTHER ACCESSORIES** | | | | |
| IV tube holder Set | 6 | 9.989-789.0 | | □ |
| **HANDLES** | | | | |
| Hand grip curved 45°, DN 42 | 7 | 9.977-679.0 | | □ |
| Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff | 8 | 9.977-678.0 | | □ |
| Hand grip curved stainless steel 45°IK D | 9 | 9.989-036.0 | | □ |
| Рукоятка изогнутый высококачественная с | 10 | 9.988-111.0 | | □ |
| Elbow aluminium 45° DN40 | 11 | 9.989-544.0 | | □ |
| Elbow aluminium 45° DN50 | 12 | 9.989-547.0 | | □ |
| Handle stainless steel AISI 304 | 13 | 9.989-896.0 | | □ |
| | 14 | 9.989-897.0 | | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


16


17–18


19–20


21–22


23–24


25–26

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **HANDLES** | | | | |
| Handle straight stainless steel AISI 304 | 15 | 9.989-898.0 | | ☐ |
| | 16 | 9.989-899.0 | | ☐ |
| Handle carbon DN-F40 | 17 | 9.989-916.0 | | ☐ |
| Handle carbon DN-F50 | 18 | 9.989-917.0 | | ☐ |
| Handle carbon 110° DN-F40 | 19 | 9.989-918.0 | | ☐ |
| Handle carbon 110° DN-F50 | 20 | 9.989-919.0 | | ☐ |
| **SUCTION TUBES** | | | | |
| Suction tube 750 mm DN40 | 21 | 9.977-525.0 | | ☐ |
| Extension pipe 850mm DN 50, SBG | 22 | 9.977-531.0 | | ☐ |
| Extension pipe stainless steel DN50 US | 23 | 9.989-038.0 | | ☐ |
| Hand grip curved stainless steel 45°IK D | 24 | 9.989-035.0 | | ☐ |
| Extension pipe stainless steel DN40 US | 25 | 9.989-039.0 | | ☐ |
| Удлинительная труба высококачественная | 26 | 9.988-114.0 | | ☐ |
| Suction tube carbon 1500mm DN40 | 27 | 9.989-552.0 | | ☐ |
| Suction tube carbon 1500mm DN50 | 28 | 9.989-553.0 | | ☐ |

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


29–30


31–32


33–38


39–42

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **SUCTION TUBES** | | | | |
| Suction tube stainless steel AISI 304 DN | 29 | 9.989-912.0 | | ☐ |
| | 30 | 9.989-913.0 | | ☐ |
| Suction tube carbon 1500 mm DN-F40 | 31 | 9.989-920.0 | | ☐ |
| Suction tube carbon 1500 mm DN-F50 | 32 | 9.989-921.0 | | ☐ |
| Suction tube aluminium high temperature | 33 | 9.989-928.0 | | ☐ |
| | 34 | 9.989-929.0 | | ☐ |
| | 35 | 9.989-930.0 | | ☐ |
| | 36 | 9.989-931.0 | | ☐ |
| | 37 | 9.989-932.0 | | ☐ |
| | 38 | 9.989-933.0 | | ☐ |
| **ADAPTERS / REDUCERS / DISTRIBUTORS** | | | | |
| **Adapter Accessory** | | | | |
| Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51 | 39 | 9.989-603.0 | Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный. | ☐ |
| Adapter DN51/DN50 | 40 | 9.989-601.0 | | ☐ |
| Adapter DN50/DN61 | 41 | 9.989-602.0 | | ☐ |
| Adapter DN61/DN50 | 42 | 9.989-604.0 | | ☐ |

☐ Доступные аксессуары

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


43–44


45–47


48


49–50


51–52, 54–55


53, 56, 94

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **ADAPTERS / REDUCERS / DISTRIBUTORS** | | | | |
| **Reducers** | | | | |
| Reducer DN 70/DN 50 (SBG) | 43 | 9.977-772.0 | | ☐ |
| Reducer DN70/DN40 | 44 | 9.989-690.0 | | ☐ |
| Reducer V2A DN72 auf DN52 | 45 | 9.989-712.0 | | ☐ |
| Reducer V2A DN70/DN40 | 46 | 9.989-713.0 | | ☐ |
| Reducer stainless steel AISI 304 | 47 | 9.989-893.0 | | ☐ |
| **Distributors** | | | | |
| Distributor DN70/DN50/DN50 | 48 | 9.989-611.0 | | ☐ |
| Distributor Y-piece stainless steel AISI | 49 | 9.989-894.0 | | ☐ |
| | 50 | 9.989-895.0 | | ☐ |
| **HOSES** | | | | |
| **PVC** | | | | |
| Hose PVC DN40 3 m | 51 | 9.989-647.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN40 5 m | 52 | 9.989-614.0 | | ☐ |
| Hose without connection PVC DN40 15 m | 53 | 9.989-633.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN50 3 m | 54 | 9.989-615.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN50 5 m | 55 | 9.989-616.0 | | ☐ |
| Hose without connection PVC DN50 15 m | 56 | 9.989-634.0 | | ☐ |

☐ Доступные аксессуары

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


57, 92–93, 96


58–61


62–63, 65–66


64, 67


68–71

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **HOSES** | | | | |
| **PVC** | | | | |
| Hose PVC DN40 1 m | 57 | 9.989-626.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN40 3 m | 58 | 9.989-962.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN40 5 m | 59 | 9.989-963.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN50 3 m | 60 | 9.989-964.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN50 5 m | 61 | 9.989-965.0 | | ☐ |
| **EVA** | | | | |
| Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m | 62 | 9.988-088.0 | | ☐ |
| Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m | 63 | 9.988-089.0 | | ☐ |
| Hose without connection EVA DN40 15 m | 64 | 9.989-630.0 | | ☐ |
| Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m | 65 | 9.988-090.0 | | ☐ |
| Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m | 66 | 9.988-091.0 | | ☐ |
| Hose without connection EVA DN50 15 m | 67 | 9.989-631.0 | | ☐ |
| Hose EVA DN40 3 m | 68 | 9.989-982.0 | | ☐ |
| Hose EVA DN40 5 m | 69 | 9.989-983.0 | | ☐ |
| Hose EVA DN50 3 m | 70 | 9.989-984.0 | | ☐ |

☐ Доступные аксессуары

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


68–71


72–73


74–75


76–77, 79–80


78, 81


82–85

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **HOSES** | | | | |
| **EVA** | | | | |
| Hose EVA DN50 5 m | 71 | 9.989-985.0 | | ☐ |
| **ME** | | | | |
| Hose connection kit DN40 | 72 | 9.989-627.0 | | ☐ |
| Hose connection kit DN50 | 73 | 9.989-628.0 | | ☐ |
| Hose connection kit DN40 | 74 | 9.989-986.0 | | ☐ |
| Hose connection kit DN50 | 75 | 9.989-987.0 | | ☐ |
| **PU** | | | | |
| Hose PU DN40 3 m | 76 | 9.989-617.0 | | ☐ |
| Hose PU DN40 5 m | 77 | 9.989-618.0 | | ☐ |
| Hose without connection PU DN40 15 m | 78 | 9.989-637.0 | | ☐ |
| Hose PU DN50 3 m | 79 | 9.989-619.0 | | ☐ |
| Hose PU DN50 5 m | 80 | 9.989-620.0 | | ☐ |
| Hose without connection PU DN50 15 m | 81 | 9.989-638.0 | | ☐ |
| Hose PU DN40 3 m | 82 | 9.989-966.0 | | ☐ |
| Hose PU DN40 5 m | 83 | 9.989-967.0 | | ☐ |
| Hose PU DN50 3 m | 84 | 9.989-968.0 | | ☐ |

☐ Доступные аксессуары

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


82–85


86–90


57, 92–93, 96


53, 56, 94


97


98–102

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **HOSES** | | | | |
| **PU** | | | | |
| Hose PU DN50 5 m | 85 | 9.989-969.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN40 3 m | 86 | 9.989-970.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN40 5 m | 87 | 9.989-971.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN40 15 m | 88 | 9.989-972.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN50 3 m | 89 | 9.989-973.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN50 5 m | 90 | 9.989-974.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN50 15 m | 91 | 9.989-975.0 | | ☐ |
| **ME-PU** | | | | |
| Hose ME-PU DN40 3 m | 92 | 9.989-621.0 | | ☐ |
| | 93 | 9.989-622.0 | | ☐ |
| Hose without connection ME-PU DN40 15 m | 94 | 9.989-640.0 | | ☐ |
| Hose ME-PU DN50 3 m | 95 | 9.989-623.0 | | ☐ |
| Hose ME-PU DN50 5 m | 96 | 9.989-625.0 | | ☐ |
| Hose without connection ME-PU DN50 15 m | 97 | 9.989-641.0 | | ☐ |
| Hose ME DN40 3 m | 98 | 9.989-976.0 | | ☐ |

☐ Доступные аксессуары

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


98–102


104–105


106–107


108–109


110, 116


111, 117

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **HOSES** | | | | |
| **ME-PU** | | | | |
| Hose ME DN40 5 m | 99 | 9.989-977.0 | | ☐ |
| Hose without connection ME DN40 15 m | 100 | 9.989-978.0 | | ☐ |
| Hose ME DN50 3 m | 101 | 9.989-979.0 | | ☐ |
| Hose ME DN50 5 m | 102 | 9.989-980.0 | | ☐ |
| Hose without connection ME DN50 15 m | 103 | 9.989-981.0 | | ☐ |
| **NOZZLES** | | | | |
| **Standard nozzles** | | | | |
| Standard nozzle PVC DN40 | 104 | 9.989-674.0 | | ☐ |
| Standard nozzle PVC DN50 | 105 | 9.989-673.0 | | ☐ |
| Nozzle elastic silicon DN42 | 106 | 9.988-401.0 | | ☐ |
| Nozzle elastic silicon DN52 | 107 | 9.988-402.0 | | ☐ |
| Standard nozzle rubber cuttable DN40 | 108 | 9.989-677.0 | | ☐ |
| Standard nozzle rubber cuttable DN50 | 109 | 9.989-675.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 110 | 9.989-835.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F40 | 111 | 9.989-836.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F40 | 112 | 9.989-837.0 | | ☐ |

☐ Доступные аксессуары

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


113, 119


114, 120


115, 121


110, 116


111, 117


118

122, 153–154


123, 125–126


124, 128

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **NOZZLES** | | | | |
| **Standard nozzles** | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA transparent | 113 | 9.989-838.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F40 | 114 | 9.989-839.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4 | 115 | 9.989-840.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50 | 116 | 9.989-841.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F50 | 117 | 9.989-842.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F50 | 118 | 9.989-843.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA transparent | 119 | 9.989-844.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F50 | 120 | 9.989-845.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5 | 121 | 9.989-846.0 | | ☐ |
| **Standard nozzles bendable** | | | | |
| Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D | 122 | 9.981-420.0 | | ☐ |
| **Floor nozzles** | | | | |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN40 | 123 | 9.989-683.0 | | ☐ |
| Floor nozzle Alu el 370 mm DN40 | 124 | 9.989-682.0 | | ☐ |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN50 | 125 | 9.989-664.0 | | ☐ |
| Универсальная насадка 370mm el. leit., D | 126 | 9.987-612.0 | | ☐ |

☐ Доступные аксессуары

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


127


124, 128


129


130


131


132–133


134–135


136–137


138


140–141

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **NOZZLES** | | | | |
| **Floor nozzles** | | | | |
| Floor nozzle Alu 500 mm DN50 | 127 | 9.989-684.0 | | ☐ |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN | 128 | 9.989-558.0 | | ☐ |
| Универсальная насадка 370mm el. leit., D | 129 | 9.988-115.0 | | ☐ |
| Резиновые кромки с профильная планка 370 | 130 | 9.981-914.0 | | ☐ |
| Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für | 131 | 9.984-939.0 | | ☐ |
| Bottom nozzle stainless steel AISI 316L | 132 | 9.989-861.0 | | ☐ |
| Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue | 133 | 9.989-862.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L g | 134 | 9.989-863.0 | | ☐ |
| | 135 | 9.989-864.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L r | 136 | 9.989-865.0 | | ☐ |
| | 137 | 9.989-866.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L t | 138 | 9.989-867.0 | | ☐ |
| | 139 | 9.989-868.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L w | 140 | 9.989-869.0 | | ☐ |

☐ Доступные аксессуары

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


140–141


142–143


144–145


146, 194–195


149


150


151


152

122, 153–154

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **NOZZLES** | | | | |
| **Floor nozzles** | | | | |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L w | 141 | 9.989-870.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L y | 142 | 9.989-871.0 | | ☐ |
| | 143 | 9.989-872.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 304 40 | 144 | 9.989-914.0 | | ☐ |
| | 145 | 9.989-915.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F | 146 | 9.989-934.0 | | ☐ |
| | 147 | 9.989-935.0 | | ☐ |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40 | 148 | 9.989-936.0 | | ☐ |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50 | 149 | 9.989-937.0 | | ☐ |
| **Crevice nozzles** | | | | |
| Щелевая форсунка плоский DN50 | 150 | 9.988-117.0 | | ☐ |
| **Crevice nozzles bendable** | | | | |
| Nozzle Langschaft Silikon DN52 | 151 | 9.988-403.0 | | ☐ |
| Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5 | 152 | 9.989-681.0 | | ☐ |
| Щелевая форсунка гибко DN 40 | 153 | 9.981-423.0 | | ☐ |
| Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм | 154 | 9.981-425.0 | | ☐ |

☐ Доступные аксессуары

KÄRCHER

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


155–156


157–158


159–160


161–162


163–164


165–166


167–168

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **NOZZLES** | | | | |
| **Crevice nozzles bendable** | | | | |
| Crevice nozzle nozzle flexible silicone | 155 | 9.989-847.0 | | ☐ |
| Standard nozzle flexible Silikon FDA tra | 156 | 9.989-848.0 | | ☐ |
| **Surface nozzles** | | | | |
| Форсунка с соединительная деталь 90° DN4 | 157 | 9.988-118.0 | | ☐ |
| Форсунка с соединительная деталь 90° DN5 | 158 | 9.988-119.0 | | ☐ |
| Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40 | 159 | 9.989-666.0 | | ☐ |
| Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50 | 160 | 9.989-665.0 | | ☐ |
| Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 161 | 9.989-849.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 162 | 9.989-850.0 | | ☐ |
| | 163 | 9.989-851.0 | | ☐ |
| | 164 | 9.989-852.0 | | ☐ |
| | 165 | 9.989-853.0 | | ☐ |
| | 166 | 9.989-854.0 | | ☐ |
| | 167 | 9.989-855.0 | | ☐ |
| | 168 | 9.989-856.0 | | ☐ |

☐ Доступные аксессуары

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


169–170


171–172


173


174


175


176


177–178


179–180


181–182

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **NOZZLES** | | | | |
| **Surface nozzles** | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 169 | 9.989-857.0 | | ☐ |
| | 170 | 9.989-858.0 | | ☐ |
| | 171 | 9.989-859.0 | | ☐ |
| | 172 | 9.989-860.0 | | ☐ |
| **Blind hole nozzles** | | | | |
| Nozzle Blind hole nozzle DN40 | 173 | 9.989-671.0 | | ☐ |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40 | 174 | 9.989-669.0 | | ☐ |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40 | 175 | 9.989-667.0 | | ☐ |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200 | 176 | 9.989-670.0 | | ☐ |
| **BRUSHES** | | | | |
| **Pencil brushes** | | | | |
| Brush ø82 mm DN40 | 177 | 9.989-609.0 | | ☐ |
| Brush ø82 mm DN50 | 178 | 9.989-608.0 | | ☐ |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40 | 179 | 9.989-873.0 | | ☐ |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50 | 180 | 9.989-874.0 | | ☐ |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F40 | 181 | 9.989-875.0 | | ☐ |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50 | 182 | 9.989-876.0 | | ☐ |

☐ Доступные аксессуары

# АКСЕССАУРЫ IVC 60/24-2 TACT² LP
# 1.576-114.0


183–184


185–186


187–188


189


190


191


192


193


194, 195


196–197

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **BRUSHES** | | | | |
| **Pencil brushes** | | | | |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F40 | 183 | 9.989-877.0 | | ☐ |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50 | 184 | 9.989-878.0 | | ☐ |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F40 | 185 | 9.989-879.0 | | ☐ |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50 | 186 | 9.989-880.0 | | ☐ |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40 | 187 | 9.989-881.0 | | ☐ |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 188 | 9.989-882.0 | | ☐ |
| **Surface brushes** | | | | |
| Brush PP 24 mm DN40 | 189 | 9.989-610.0 | | ☐ |
| **ACCESORY SETS** | | | | |
| **Liquids** | | | | |
| Kit liquid DN40 | 190 | 9.989-660.0 | | ☐ |
| Kit liquid DN50 | 191 | 9.989-661.0 | | ☐ |
| **Liquid / Swarf** | | | | |
| Kit liquid swarf 3 m DN40 | 192 | 9.989-657.0 | | ☐ |
| Kit liquid swarf DN50 | 193 | 9.989-658.0 | | ☐ |
| **Solid / Dust** | | | | |
| Kit oven cleaning DN50 | 194 | 9.989-938.0 | | ☐ |
| Kit oven cleaning DN40 | 195 | 9.989-939.0 | | ☐ |
| Kit food DN40 | 196 | 9.989-940.0 | | ☐ |

☐ Доступные аксессуары