





KM 80 W G

Многофункциональная подметальная машина KM 80 W P с серийной передней щеткой и множеством принадлежностей (снегоуборочный отвал, бункер для мусора и т.д.), монтируемых без специального инструмента, подходит для круглогодичной эксплуатации.



1 Регулируемая по высоте цилиндрическая щетка

- Возможность изменения давления прижима щетки.
- Легкая адаптация к различным подметаемым поверхностям и компенсация износа щетины.



2 Пружинный крепежный механизм цилиндрической щетки.

- Рычаг для отклонения щетки влево и вправо с фиксацией в определенных угловых положениях.
- Возможна также регулировка углового положения снегоуборочного отвала.



3 Снегоуборочный отвал для зимней эксплуатации (опция)

- Пружинный крепежный механизм для оптимальной амортизации ударов.
- Устанавливаемые в 4 положениях ползья.



4 Контейнер для сбора мусора

- Обеспечивает непосредственный сбор мусора.
- Положение бункера регулируется в зависимости от степени износа щетки.



KM 80 W G

- Возможность круглогодичной эксплуатации
- Превосходная маневренность машины и нетребовательность к месту хранения благодаря компактным размерам
- Многофункциональность использования благодаря мусоросборнику и отвалу для снега

Технические характеристики

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Номер для заказа | 1.335-500.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784703254 | |
| Привод | 4-тактн. бенз. двигатель Honda | |
| Мощность привода | кВт | 2,6 |
| Макс. производительность по площади | м²/ч | 1680 |
| Рабочая ширина | мм | 800 |
| Масса | кг | 70 |
| Размеры (длина x ширина x высота) | мм | 1410 x 800 x 1060 |

Комплектация

| | |
|-----------------------------------|---|
| Регулируемая цилиндрическая щетка | ■ |
| Складная рукоятка | ■ |
| Принцип сметания | ■ |
| Ходовой привод - вперед | ■ |
| Тяговый двигатель | ■ |

■ Входит в комплект поставки

KM 80 W G 1.335-500.0

KÄRCHER

| | | Номер для заказа | Монтаж на заводе | Длина / ширина | Диаметр | Цена | Описание | |
|---|---|------------------|------------------|----------------|---------|------|--|---|
| Стандартная цилиндрическая щетка | | | | | | | | |
| Стандартные цилиндрические подметальные щетки | 1 | 6.963-174.0 | | 300 мм | | | С влагостойкой универсальной щетиной, для эффективного подметания различного мусора или сметания снега. Комплект включает 2 отдельные щетки. | ■ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

KM 80 W G 1.335-500.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Монтаж на заводе | | | | Цена | Описание | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Прочие монтажные комплекты | | | | | | | | | |
| Снегоуборочный отвал | 1 | 2.851-446.0 | | | | | | Надежный снегоуборочный отвал с пружинным крепежным механизмом и регулируемыми полозьями. | <input type="checkbox"/> |
| Бункер | 2 | 2.851-569.0 | | | | | | Прочный и легко опустошаемый бункер для сбора сметаемого мусора. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.