BD 50/70 R BP CLASSIC

Для уборки площадей в 2000 м² за час: аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для оператора и дисковой щёточной головой BD 50/70 R Classic.



Made in Europe

EASY-Operation

Артикул	1.161-070.0

- Баки для чистой/грязной воды: 70 л, дисковая щётка 51 см, скорость 6 км/ч
- Очень компактный и маневренный, очень прост в эксплуатации, внешнее зарядное устройство

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278196121
Тип привода		Аккумулятор
Привод ходовой части		Тяговый двигатель
Рабочая ширина щетки	мм	510
Рабочая ширина всасывающей балки	мм	850
Объем баков для чистой / грязной воды	л	70 / 75
Теор. производительность по площади	м²/ч	2805
Практ. производительность по площади	м²/ч	2000
Аккумулятор	В	24
Время работы от аккумулятора	ч	макс. 2,5
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см² / кг	13 / 20
Ширина разворота	мм	1650
Расход воды	л/мин	макс. 2,3
Потребляемая мощность	Вт	1400
Полная нормативная масса	кг	345
Масса без принадлежностей	кг	112
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1310 × 590 × 1060

Необходим инструктаж по эксплуатации аппарата

Комплект поставки

Дисковая щетка: 1 шт.

V-образная всасывающая балка

Комплектация

Мощный тяговый привод

Автоматическое отключение подачи воды

Электромагнитные клапаны

Система 2 резервуаров



Простота управления

- Наглядная панель управления с понятной символикой.
- Простота освоения машины.
- Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации



Технология дисковой щетки

- Крепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой
- Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине
- Замена щеток нажатием педали



Компактный, узкий дизайн

- Очень маневренная машина
- Отличный обзор рабочей зоны
- Удобство транспортировки.


АКСЕССАУРЫ BD 50/70 R BP CLASSIC
1.161-070.0


1


2


3



4


5



6



7–8


9


10


11


12



13


14

		Артикул	Описание	
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD				
Дисковая щетка, средняя, красный, 510 мм	1	4.905-026.0	Красная стандартная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки. Подходит для любых напольных покрытий. Стандартная для D 51.	■
Дисковая щетка, очень мягкая, Белый, 510 мм	2	4.905-028.0	Белая мягкая дисковая щетка для бережной очистки чувствительных напольных покрытий. Подходит к D 51.	□
Дисковая щетка, Мягкая, натуральная, 510 мм	3	4.905-027.0	Мягкая дисковая щетка с щетиной из натурального волокна для уборки, химической очистки и полировки структурированных напольных покрытий. Подходит к D 51.	□
Дисковая щетка, Жесткий, Черный, 510 мм	4	4.905-029.0	Черная дисковая щетка повышенной абразивности для глубокой чистки нечувствительных напольных покрытий со стойкими загрязнениями. Подходит к D 51.	□
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Всасывающая балка в сборе				
Всасывающая балка, V-образная, 900 мм, 900 мм, V-образная	5	4.777-079.0	Всасывающая балка, V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.	■
Всасывающая балка, прямая, 850 мм, 850 мм, прямая	6	4.777-401.0	Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	□
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Комплект ребристых уплотнительных полос из маслостойкой резины, ребристый, маслостойкий, 1010 мм	7	6.273-023.0	Комплект ребристых уплотнительных полос (передняя и задняя) для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов	□
Комплект уплотнительных полос, ребристые, маслостойкие, 890 мм, ребристый, маслостойкий, 890 мм	8	6.273-207.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	□
Комплект уплотнительных полос, с прорезями, маслостойкие, прозрачные, 890 мм, с прорезями, маслостойкий, 890 мм	9	6.273-229.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	□
Уплотнительные полосы, стандартные, ребристые, 890 мм, 890 мм	10	6.273-213.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	□
FLOOR DUSTING				
Textiles Durable				
Синтетический моп для сухой уборки, 60 см	11	6.999-148.0	Насадка для сухой уборки синтетическая 60 см, изготовленная из долговечного акрила. Для сухой уборки гладких и слабоструктурированных напольных покрытий. Обеспечивает эффективное связывание пыли за счет принципа электростатического притяжения.	□
Frames for durable textiles				
Держатель моп для сухой уборки, 60 см	12	6.999-092.0	Легкий и поворачивающийся на 360° держатель 60-сантиметровой ширины для установки мопов для вытирания пыли (60 см). Прекрасно подходит для сухой уборки больших заставленных площадей.	□
SWEEPING				
Pickers				
Щипцы для сбора крупного мусора, 100 см	13	6.999-113.0	Эргономичный сборщик мусора длиной 100 см для удобного сбора крупного мусора.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Моп из микрофибры Premium Loop синий на карманах 40 см.	14	6.999-143.0	Моп с петлями из микрофибры и карманным креплением. Эффективно собирает грязь и подходит для предварительной подготовки и ежедневной уборки.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары


АКСЕССАУРЫ BD 50/70 R BP CLASSIC
1.161-070.0



15


16


17


18


19


20–21


22


23


24


25


26


27


28

		Артикул	Описание	
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Моп из микрофибры Premium MF Mop Loop red на карманах 40 см	15	6.999-136.0	Моп с петлями из микрофибры и карманным креплением. Обеспечивает эффективную уборку и совместим с держателями Kärcher на карманах.	☐
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Пады				
Пады, средне мягкая, красный, 508 мм, 5 шт.	16	6.369-079.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 508 мм. Для уборки и химической очистки любых полов.	☐
Пады, средне жесткий, зеленая, 508 мм, 5 шт.	17	6.369-078.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 508 мм. Для глубокой очистки и уборки сильно загрязненных полов.	☐
Пады, Жесткий, Черный, 508 мм, 5 шт.	18	6.369-077.0	5 черных жестких падов диаметром 508 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.	☐
Пады SPP, Жесткий, коричневая, 508 мм, 2 шт.	19	2.639-258.0	Дисковые пады повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения моющих средств.	☐
Приводной диск для падов				
Пододержатель с усиленной фиксацией, 480 мм	20	4.762-593.0	Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. С увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную голову D 51.	☐
Пододержатель, 479 мм	21	4.762-534.0	Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком. Подходит к D 51.	☐
Алмазные пады				
Алмазный шлифовальный диск зелено набор, мягкий, зеленая, 508 мм, 2 шт.	22	6.944-029.0		☐
Меламиновые пады				
Меламиновые пады, серый / белый, 508 мм, 2 шт.	23	6.371-025.0	Белые меламиновые дисковый пады для промежуточной и общей очистки твердых напольных покрытий с микропористой структурой, например, керамогранита. Могут использоваться и для удаления серого налета.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Аксессуары Home Base				
Комплект универсального крюка	24	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Оптимальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной очистки) на корпусе машины.	☐
Двойной крюк	25	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
Держатель рукоятки, серый	26	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
Держатель для бутылки	27	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	☐
????? Homebase Box	28	4.035-406.0		☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ BD 50/70 R BP CLASSIC
1.161-070.0


29


30


31


33


34


35


36


37


38


39


40


42

		Артикул	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Аксессуары Home Base				
Комплект для перевозки швабры	29	4.039-271.0	Держатель позволяет перевозить швабру на корпусе машины. Удобное крепление, простое использование.	☐
Держатель для всасывающей балки, в сборе	30	9.753-088.0	Кронштейн для всасывающей балки: в исполнении из стали, установлен на крепежной шине поломойно-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей балки.	☐
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Fleet mounting kit				
Монтажный модуль Kärcher Equipment Management	31	2.644-391.0	Модуль IoT[1)] обеспечивает передачу информации о местонахождении и текущей наработке аккумуляторной уборочной техники Kärcher и других производителей в систему Equipment Management.	☐
Модуль системы Kärcher Fleet к BD 50/70 R (европейская версия)	32	2.644-097.0	Основанная на web-технологиях система флит-менеджмента Kärcher Fleet обеспечивает полный контроль над всем парком уборочной техники в режиме реального времени. Для Европы, Японии, Австралии.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Проблесковый маячок	33	4.039-267.0	Для повышения безопасности при выполнении работ в условиях плохого освещения. Освещает дорогу и помогает работающему оператору, при этом не ослепляя его.	☐
Другие наборы				
Дополнительные отбойные ролики для монтажа на всасывающую балку	34	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	☐
Монтажный комплект подметального мопа, 60 см	35	4.039-270.0	Моп, устанавливаемый в передней части машины, заметает крупный мусор и препятствует засорению им щеточной головы и всасывающей балки.	☐
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Батареи				
Гелевые батареи, 2 × 12 В / 105 Ач, 24 В, 105 Ач, необслуживаемая	36	2.815-100.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 105 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	☐
AGM-батареи, 2 × 12 В / 115 Ач, 24 В, 115 Ач, необслуживаемая	37	2.815-091.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 115 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	☐
Зарядные устройства				
Зарядное устройство, 24 В	38	6.654-367.0	Зарядное устройство (24 В), разработанное специально для заряда необслуживаемых батарей емкостью от 70 до 115 Ач.	☐
Аксессуары для батарей				
Комплект для установки батарей	39	2.638-104.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает прокладки и соединительный кабель.	☐
	40	2.638-152.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительный кабель и 2 прокладки.	☐
Адаптерный кабель	41	4.035-264.0	Адаптерный кабель 4.035-264.0 для присоединения к зарядному устройству 6.654-329.0.	☐
ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ				
Другие				
Бак для моющего средства, в комплекте	42	4.070-006.0	Бак для моющего средства в сборе. Контейнер для поломоечной машины K-Mop 46. Комплект состоит из бака для моющего средства и адаптера для фиксации.	☐

☐ Доступные аксессуары