МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА PREMIUM

Высококачественнй и сверх надежный металлический пистолет Premium создан для длительного полива и очень удобно лежит в руке.









Артикул	2.645-270.0

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4054278047553
Цвет		антрацит
Вес	кг	0,225
Масса с упаковкой	кг	0,25
Размеры (Д × Ш × В)	мм	225 × 42 × 105

Комплектация
Количество струй: 2
Поворотная ручка
Фиксатор на рукоятке
Возможность регулировки объема воды
Функция самопромывки
Мягкие пластиковые элементы
Металл
Вид струи: коническая
Вид струи: точечная



Поворотная ручка

- Индивидуальные настройки с помощью поворота поливочной головки

Эргономичный клапан

- Регулирование потока воды в насадке одной рукой.

Легкая блокировка ручки триггера

- Для комфортного постоянного полива.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- BP 1 Barrel Set

Металлический пистолет для полива Premium, 2.645-270.0, 2026-11-13

АКСЕССАУРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА PREMIUM 2.645-270.0


1


2


3


4

		Артикул	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex premium 5-ти слойный 1/2 – 20м	1	2.645-150.0	Шланг PrimoFlex premium 5-ти слойный 1/2, 20м, выдерживает давление до 50 бар. При очень интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению, скручиванию и перегибам шланг прослужит не менее 18 лет. Благодаря 5-слойной конструкции с двойным армированием (традиционная крестообразная оплетка и плетеная, усилиная нитью Kevlar® от DuPontTM) и дополнительным контактирующим с водой слоем обеспечивается: высочайшая устойчивость к перегибам и скручиванию этого шланга. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Универсальный коннектор Premium	2	2.645-195.0	Универсальный коннектор Premium, изготовлен из алюминия. Подходит ко всем стандартным садовых шлангов..	☐
Универсальный коннектор Premium с аквастопом	3	2.645-196.0	Универсальный коннектор Premium, сделанный из металла. Оснащен аква-стопом и надежным хомутом из анти-коррозийного алюминия. Подходит ко всем системам подключения.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.	☐

☐ Доступные аксессуары