





KM 130/300 R D Classic

KM 130/300 R Classic индустриальная подметально-всасывающая машина с карманным фильтром, большим мусоросборником, крепким стальным шасси, а также простым управлением и гидравлическим приводом ведущего колеса и регулируемой глубиной подметания щетки.



1 Гидравлический привод на заднее колесо со сплошной резиновой шиной

- Хорошая маневренность и управляемость даже при работе в стесненных пространственных условиях.
- Возможность уборки мусора с острыми кромками без опасности повреждения шин.

2 Большой карманный виброфильтр

- Большая площадь фильтрующей поверхности для работы без распространения пыли.
- Виброочистка фильтра механизмом с электроприводом.

3 Прочное стальное шасси с системой многократной защиты от коррозии

- Возможность эксплуатации в сложных условиях.
- Долгий срок службы всех компонентов машины.

4 Удобство в обслуживании

- Простые и испытанные технические решения: гидравлический привод и электрооборудование вместо электроники.
- Удобный доступ ко всем техническим компонентам.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 130/300 R D Classic

- Высокая рабочая и транспортировочная скорость
- Простое управление с помощью рычагов
- Карманный фильтр с большой площадью фильтрации

Технические характеристики

№ для заказа	1.186-139.0	
Штрих-код (EAN)	4054278095561	
Привод	4-тактн. диз. двигатель Yanmar	
Мощность привода	кВт	15,8
Макс. производительность по площади	м²/ч	13000
Рабочая ширина	мм	1000
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	мм	1300
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками	мм	1550
Контейнер для сбора мусора	л	300
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	10
Площадь поверхности фильтра	м²	7,8
Масса	кг	923
Размеры (Д × Ш × В)	мм	2040 × 1330 × 1430

Комплектация


Карманный фильтр	■	Эксплуатация на открытом воздухе	■
Устройство ручной очистки фильтра	■	Счетчик наработки	■
Тяговый двигатель	гидравлический	Функция подметания (можно отключить)	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Колеса (твердый каучук)	■
Гидроусилитель руля	■		
Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Принцип сметания	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		

■ Входит в комплект поставки

KM 130/300 R D Classic

1.186-139.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Мешочный фильтр								
Карманный фильтр, белого цвета	1	6.988-657.0					Карманный фильтр имеет размеры 900 × 440 × 300 мм и площадь фильтрующей поверхности 7,8 м² и может использоваться для сбора больших объемов очень мелкой пыли. Подходит для подметально-всасывающих машин KM 130/300 R D Classic.	<input checked="" type="checkbox"/>
Карманный фильтр, зеленого цвета	2	6.988-658.0					Водостойкий карманный фильтр, размером 900 × 440 × 300 мм и площадью фильтрующей поверхности 7,8 м², для сбора очень мелкой пыли и очень мелкой пыли. Подходит для KM 130/300 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
Стандартная цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, стандартная, KM 130/300	3	6.987-438.0		1000 мм	300 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	<input checked="" type="checkbox"/>
Основная цилиндрическая щетка, мягкая								
Основная цилиндрическая щетка, мягкая	4	6.987-460.0		1000 мм	300 мм		С полипропиленовой щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка KM 130/300R, мягкая, с натур. щетиной	5	6.987-440.0		1000 мм	300 мм		С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях.	<input type="checkbox"/>
Основная цилиндрическая щетка, жесткая								
Основная цилиндрическая щетка, жесткая	6	6.987-439.0		1000 мм	300 мм		Жесткая щетка подойдет для уборки стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

KM 130/300 R D Classic

1.186-139.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Защитный навес									
МК навес мусороборочная машина 130 / 30	1	2.852-595.0							<input type="checkbox"/>
Подметально-всасывающее оборудование									
Пылесос	2	2.852-814.0	2.852-814.7						<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект левой боковой щетки									
Вторая боковая щетка левая KM 130 R D	3	2.852-725.0	2.852-725.7						<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект второй боковой щетки(левой)	4	2.851-272.0	2.851-272.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	<input type="checkbox"/>
Прочие монтажные комплекты									
МК защита копра KM 130/300 R	5	2.852-620.0							<input type="checkbox"/>
Осветительное оборудование									
Рабочее осветительное оборудование	6	2.852-082.0	2.852-082.7					Для дополнительного освещения при работе в подземных гаражах, на складах и т. д.	<input type="checkbox"/>
Дорожное осветительное оборудование	7	2.852-151.7	2.852-151.7					Для повышения безопасности при выполнении работ на производственной территории. Включает указатели поворотов и фары рабочего освещения.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

KM 130/300 R D Classic

1.186-139.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, не оставляющие следов	1	4.515-328.0	4.515-328.7					Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п. Не оставляют следов на светлых поверхностях.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

KM 130/300 R D Classic 1.186-139.0



		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Система разбрызгивания воды									
Комплект распылительной системы	1	2.852-819.0	2.852-819.7						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.